

DATOVÝ LIST PRODUKTU DALI LS/PD CI

DALI LS/PD CI | Senzory pro systémy řízení osvětlení



Oblasti použití

- Školní třídy
- Konferenční prostory
- Chodby
- Jednotlivé kanceláře
- Společné kanceláře
- Restaurace
- Osvětlení pro prodejny
- Vhodné pro vnitřní použití

Výhody výrobku

- Možnost adresování přes systém DALI
- Více senzorů může být propojeno do sítě
- Snadná instalace
- Integrace čidel v systému DALI
- Napájení ze systému DALI
- Úhel detekce přítomnosti nastavitelný mezi 40...90° pomocí integrovaných klapek
- Systém řízení osvětlení na bázi DALI s možností integrace do systémů řízení budov

Vlastnosti výrobku


- Montážní výška: 2...5 m
- Detekce přítomnosti pomocí pasivního IR prvku
- Regulace podle denního světla a řízení osvětlení na základě přítomnosti
- Přímé připojení k DALI
- Indikace funkce dvoubarevnou LED
- Adaptér pro stropní instalaci

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	16 V
Síťová frekvence	0 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	80,00 mm
Šířka	80,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	80,00 mm
Výška	55,00 mm ¹⁾
Výška (vč. válč. svítidel)	55,00 mm
Průměr	80,0 mm
Váha výrobku	95,00 g

1) h1

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
----------------	------

TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
-----------------------	--------------

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Maximální instalační výška	5 m
Plocha detekce	6 m ¹⁾
Úhel detekce	40...90 °
Druh instalace	Zapuštěný
Pracovní rozsah, světelný senzor	20...800 lx

1) Maximální průměr




CERTIFIKACE A NORMY


Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

Výbava / příslušenství

– Možnost použití se systémem řízení osvětlení DALI Professional nebo DALIeco

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	document_name
 User instruction	538500_Mounting instructions DALI LS/PD CI
 User instruction	DALI LS/PD CI
 Declarations Of Conformity CE	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09

CAD/BIM soubory	document_name
 CAD_STEP_3D	DALI LS PD CI STEP 220620

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899930292	TAŠKA 1	152 mm x 111 mm x 73 mm	95.00 g	1.23 dm ³
4052899930308	Shipping box 10	217 mm x 217 mm x 180 mm	1272.00 g	8.48 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.