

## DATOVÝ LIST PRODUKTU DALI Sensor Coupler E

DALI Sensor Coupler E | DALI sensor coupler pro externí čidla



### Oblasti použití

- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible
- Suitable for external light and presence sensors
- Installation in industry and office luminaires
- Corridors
- Warehouses

### Výhody výrobku

- Small housing design

### Vlastnosti výrobku


- Suitable for daylight-dependent control

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,30 W
Jmenovité napětí	230 V
Síťová frekvence	50 Hz

## ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	118,00 mm
Rozteč montážních otvorů po délce	110,0 mm
Šířka	30,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	30,00 mm
Výška	21,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	21,00 mm
Váha výrobku	50,00 g

## TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
-----------------------	--------------

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet řídicích výstupů	1
------------------------	---

## SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI
Počet řídicích výstupů	1
Druh instalace	Integrace svítidla/Zapuštěný




## CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

## Výbava / příslušenství

– Separate installation possible with ECO CI KIT

## KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	document_name
	User instruction	612042_Technical Instruction DALI Sensor Coupler E
	User instruction	DALI Sensor Coupler E
	Declarations Of Conformity CE	EC-DoC LMS Sensor Coupler and Sensor 9C1-3402820-EN-02 2019

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899230491	Folding box 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	64.00 g	0.13 dm <sup>3</sup>
4052899230507	Shipping box 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1746.00 g	4.12 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.