

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LB FLEX 1200 BP COVER

LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER | Ochranný kryt pro svítidla LOW BAY FLEX

Oblasti použití

- Sportovní haly
- Vnitřní sportovní zařízení



Výhody výrobku

- Snadná instalace pomocí 6ks přiložených šroubů



Vlastnosti výrobku

- Kryt se zvýšenou fyzickou odolností (podle DIN 18032-3 a DIN 57710-13)




TECHNICKÉ ÚDAJE

Fotometrická data




LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N



LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	915 mm
Šířka	119,0 mm
Výška	39 mm
Váha výrobku	1245,00 g



LB FLEX 1200 BALL PROOF COVER

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bilá
Výrobní materiál	Ocel

APLIKACE A MONTÁŽ

Typ montáže	Surface
Místo montáže	Svitidlo

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		document_name
	User instruction	UI Lowbay Flex
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration LB FLEX
Soubory fotometrických a světelných návrhů		document_name
	IES file (IES)	LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N
	LDT file (Eulumdat)	LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N

Soubory fotometrických a světelných návrhů		document_name
	UGR file (UGR table)	LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N
	LDC typ cone	LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N
	LDC typ polar	LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854177705	Folding box 1	923 mm x 137 mm x 25 mm	1420.00 g	3.16 dm ³
4099854177712	Shipping box 3	941 mm x 155 mm x 101 mm	4672.00 g	14.73 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.