

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Decor Plaster Nest Table 1XG9 White

Decor Plaster | Dekorativní svítidla ze sádky s výměnným zdrojem světla



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény

Výhody výrobku

- Vysoce kvalitní vzhled a dojem
- Vysoká flexibilita při volbě světelného zdroje
- Udržitelné řešení díky výměnným světelným zdrojům
- Snadné upevnění
- Skutečné dřevo používané v některých typech

Vlastnosti výrobku

- Materiál pouzdra: kov a jemný tmel
- Textilní kabel




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	325,00 mm
Šířka	240,00 mm
Výška	135,00 mm
Váha výrobku	1350,00 g
Dálka vodiče	1800 mm



DECOR PLASTER NEST TABLE
1XG9 WT

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Omítka
Výrobní materiál obalu	Sklo

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03

Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ne
Se světelným zdrojem	Ne
Označení objímky	G9

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
-----------	----

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Maximální příkon žárovky: 5W LED / Dostupné od října 2024
Počet svítidel	1
BEG eligible	Ne

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	DECOR CLAY/CONCRETE/PLASTER NEST TABLE G9
	Declarations of conformity	DECOR LUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075841444	Folding box 1	144 mm x 302 mm x 503 mm	1723.00 g	21.87 dm ³
4058075841451	Shipping box 2	520 mm x 318 mm x 313 mm	4265.00 g	51.76 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.