


Datový list | Obj. č.: 221-505

Upevňovací adaptéry; Pro 5vodičové svorky; Řada 221 – 4 mm²; Pro šroubové upevnění; Bílá

<https://www.wago.com/221-505>



Barva:  Bílá



Rozměry v mm

Fyzické údaje

Šířka	35 mm / 1.378 palců
Výška od povrchu	16,9 mm / 0.665 palců
Hloubka	52,8 mm / 2.079 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Upevnění pomocí šroubů
Vhodné	Pro 5vodičové svorky (4 mm ²)

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Bílá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,147 MJ
Hmotnost	4,9 g

Obchodní údaje

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
PU (SPU)	50 (10) ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4055143640831
Číslo celního tarifu	39269097900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 221-505	↓

Documentation			
Bid Text			
221-505	19.02.2019	xml 2.70 KB	↓
221-505	04.01.2018	doc 24.00 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 221-505	EPLAN Data Portal 221-505
↓	↓
	ZUKEN Portal 221-505
	↓

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Značení
1.1.1.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 210-833
Popisovací pásky; 25 m na cívce; Šířka 6 mm; Bez potisku; Samolepící; Bílá

Pokyny k instalaci



Zasunutí svorky do upevňovacího adaptéru.

Odstranění svorky z upevňovacího adaptéru.

Připojení vodiče



Připojení vodiče.



Vodorovné upevnění pomocí šroubu



Svislé upevnění pomocí šroubu



Vodorovné upevnění pomocí západky



Svislé upevnění pomocí západky

Odlehčení tahu



Upevnění vodičů k podložce pro odlehčení tahu pomocí vázacího pásku.



Podložku pro odlehčení tahu lze odstranit.

Zkoušení



Zkoušení svorky namontované v adaptéru pomocí zkušebních otvorů.

Aplikace



Připojení svítidla k elektrické síti.

Značení



Popisování upevňovacího adaptéru.