




Vlastnosti

- Potlačuje rušení generované na síťové straně napájecích zdrojů a elektronických přístrojů
- Splňuje všeobecné požadavky
- Jednostupňová koncepce filtrování
- Účinné filtrování rušivých emisí přenášených po vedení
- Zvýšení odolnosti připojených spotřebičů proti rušení

Technické údaje

Vstup		Účinnost / ztráta výkonu	
Fáze	1	Ztrátový výkon P_i	$\leq 4 \text{ W}$
Jmenovité vstupní napětí $U_{i \text{ nom}}$	1 x AC 250 V		
Rozsah vstupního napětí	1 x AC 0 ... 250 V		
Jmenovitý rozsah frekvencí sítě	50 ... 60 Hz		
Vstupní proud I_i	$\leq 10 \text{ A}$		
Vybíjecí proud	$\leq 8 \text{ mA}$		

Bezpečnost a ochrana

Izolační napětí (konektory – pouzdro)	DC 2,7 kV
Třída ochrany	I
Stupeň krytí	IP20; Podle EN 60529
Stupeň znečištění	2
Možnost paralelního zapojení	Ano
Možnost řazení do série	Ne

Údaje o připojení

Typ připojení 1	L1, N
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Konektor WAGO	Řada WAGO 741
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců
Typ připojení 2	PE
Připojovací technika 2	Plochý konektor (6,3 x 0,8 mm)



Fyzické údaje	
Šířka	50 mm / 1.969 palců
Výška	85 mm / 3.346 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	100 mm / 3.937 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	340 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-25 ... +70 °C (Náběh zařízení při -40 °C (typová zkouška))
Pokles zatížitelnosti	-2,5 %/K (> 45 °C)
Klimatická kategorie	25/085/21 (podle EN 60068-1)

Normy a předpisy	
Označení shody	CE
Normy/předpisy	DIN EN 60939-2 DNV

Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-42-02-90
eCl@ss 9.0	27-42-02-90
ETIM 9.0	EC002564
ETIM 8.0	EC002564
PU (SPU)	1 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143364515
Číslo celního tarifu	85045000900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty	
General approvals	



Schválení	Standardní	Název certifikátu
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 787-980

↓

Documentation

Bid Text			
787-980	19.02.2019	xml 4.53 KB	↓
787-980	02.01.2018	doc 29.00 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 787-980

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 787-980

↓

- 1 Kompatibilní produkty
- 1.1 Volitelné příslušenství
- 1.1.1 Nástroj
- 1.1.1.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-720
Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S čas-
tečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

- 1.1.2 Značení
- 1.1.2.1 Popisovací pásek
- 
- Obj. č.: 210-832
Popisovací páska; Na cívce; Šířka 3 mm;
Bez potisku; Samolepicí; Bílá