

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 579304

| EAN | 4015609165698 |
|------------|---------------|
| Hersteller | WALTHER-WERKE |

Artikelbeschreibung

Wasserdichte Anbaudose schräg 125A 3P 4h mit Flansch 114x114mm



Abbildung ähnlich

Bestellinformationen

| Bestelleinheit | Stück |
|-------------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Verpackungsmenge | 2 |
| Gewicht pro Stück | 0,988kg |

Zertifikate

| VDE certification | 123029 | ØE . |
|-------------------|-----------------------|--------|
| UL certification | No. E83342 | LISTED |
| EAC Zertifikat | BY112.02.01.020 06089 | EAC |

Merkmale


| IEC-Stromstärke | 125 A |
|--|-----------------------|
| UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung | |
| gewünscht) | 100 A |
| Polzahl | 3 |
| Spannung nach EN 60309-2 | 110 V (50+60 Hz) gelb |

www.walther-werke.de Artikelnummer 579304 29.06.2017 Seite 1



| Uhrzeit-Stellung | 4 h |
|----------------------------|---------------|
| Kennfarbe | gelb |
| RAL-Nummer | 1018 |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Steckrichtung | abgewinkelt |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Militärausführung | false |
| Flanschmaß vertikal | 114 mm |
| Bohrlochabstand vertikal | 90 mm |
| Flanschmaß horizontal | 114 mm |
| Bohrlochabstand horizontal | 90 mm |

Maßblatt



www.walther-werke.de Artikelnummer 579304 29.06.2017 Seite 2