



Svítidlo

Indi


108-511K-47FSD/830, B



Když se Matuš Opálka zavřel na měsíc do svého studia, čekali jsme, s čím přijde. Přišel s osvětlením, které v prostoru působí lehce a zároveň luxusně. Svítidlo Indi za svůj vzhled získalo řadu ocenění. Jmenujme tři nejdůležitější – Red Dot Award, iF Design Award a German Design Award. Kruhové svítidlo s přímo-nepřímým vyzařováním o rozměrech od 1 do 4 metrů využijete, pokud hledáte osvětlení pro zasedací místnosti, všechny typy chodeb, haly a konferenční i společenské sály.

Design Matuš Opálka


Technický výkres



Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	ø 1500 mm × 106 mm
Hmotnost	17.8 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok	12430 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon test	72 lm/W
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	17.3
Příkon svítidla	173.7 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz

⊕ CE IP 20

Křivka



Realizace



Ke stažení

Montážní návod



Fotografie



Příslušenství



108-0004
stahovací pás pro
kruhová svítidla INDI