

Datový list | Objednací číslo: 280-402
Příčný můstek; Izolováno; IN = IN svorky; Šedá

www.wago.com/280-402



RoHS 
Compliant

BOMcheck.net

Barva: **Data****Elektrické parametry****Ratings per IEC/EN 60664-1**

Jmenovitý proud	24 A
-----------------	------

Geometrické údaje

Šířka	5 mm / 0.197 inch
-------	-------------------

Hloubka	8 mm / 0.315 inch
---------	-------------------

Údaje o materiálu

barva	šedá
-------	------

Požární zatížení	0.007 MJ
------------------	----------

Hmotnost	1.134 g
----------	---------

Obchodní údaje

Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
---------------	----------------------------------

Druh balení	BOX
-------------	-----

Country of origin	DE
-------------------	----

GTIN	4044918446624
------	---------------

Customs Tariff No.	85366990990
--------------------	-------------

Ke stažení**Documentation****Additional Information**

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------


CAD/CAE-Data**CAD data**

2D/3D Models 280-402	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

CAE data

Handling Instructions

Jumpered



Commoning using an adjacent jumper (280-402).

Push jumper down until fully inserted.

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.