




Datový list | Objednací číslo: 249-115

Zkušební adaptér; Vhodné pro svorky na desky plošných spojů, řada 255, 256, 257; 1pól.; Rozteč 10,16 mm / 0,4"; Oranžová

www.wago.com/249-115





Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

| | |
|----------------------------------|---|
| Návrhové napětí (III/2) | 320 V |
| Návrhové rázové napětí (III / 2) | 4 kV |
| Jmenovitý proud | 6 A |
| Legenda (návrhové hodnoty) | (III / 2) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 2 |

Údaje o připojení

| | |
|----------------------|---|
| Počet pólů | 1 |
| Počet typů připojení | 1 |

Geometrické údaje

| | |
|---------|----------------------|
| Rozteč | 10,16 mm / 0.4 inch |
| Šířka | 10,16 mm / 0.4 inch |
| Výška | 21,5 mm / 0.846 inch |
| Hloubka | 19,5 mm / 0.768 inch |

Mechanické parametry

| | |
|----------|---|
| Suitable | für Leiterplattenklemmen der Serien 255, 256, 257; mit Buchse für Prüfstecker Ø 2 mm und Ø 2,3 mm |
|----------|---|

Údaje o materiálu

| | |
|---------------------------|---------------------|
| barva | Oranžová |
| materiálová skupina | I |
| Izolační materiál | Polyamid 66 (PA 66) |
| Třída hořlavosti dle UL94 | V0 |
| Hmotnost | 1.65 g |



Okolní podmínky

Mezní rozsah teplot -60 ... +105 °C

Obchodní údaje

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Product Group | 2 (Terminal Block Accessories) |
| Druh balení | BOX |
| Country of origin | CH |
| GTIN | 4045454306861 |
| Customs Tariff No. | 85366990990 |

Ke stažení

Documentation

Additional Information

| | | | |
|------------------------|-------------|---------------|----------|
| Technical explanations | 03-Apr-2019 | pdf 3,6 MB | Stáhnout |
|------------------------|-------------|---------------|----------|

CAD/CAE-Data

CAE data

| | |
|---------------------------|----------|
| EPLAN Data Portal 249-115 | Stáhnout |
|---------------------------|----------|


Handling Instructions

Assembly




Assembling a multipole test plug adapter.

Assembly



Inserting a 6-pole test plug adapter into a terminal strip.

Testing




Testing a wired PCB terminal strip.

Application

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.



9-pole test plug adapter – external snap-in mounting feet with retaining clips cut off

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.