








Popis položky

Tento kompaktní modul napájí pasivní rozhraní čítačů S0, a umožňuje tak zpracovávat hodnoty impulzů čítače.

Data

Elektrické parametry

Nominal operating voltage	AC 230 V
Jmenovitý rozsah frekvencí sítě	50 Hz
Max. Output voltage (DC)	27 V
Max. výstupní proud	27 mA

Bezpečnost a ochrana:

Odolnost vstupu/výstupu proti napětí	2.5
--------------------------------------	-----

Geometrické údaje

Šířka	25 mm / 0.984 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35	82,5 mm / 3.25 inch
Hloubka	52 mm / 2.047 inch

Mechanické parametry

Způsob montáže	Zásuvný modul pro základní svorky
Provedení pouzdra	Pluggable module for terminal blocks

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Požární zatížení	0.56 MJ
Hmotnost	57 g

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz)	0 ... 70 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... 80 °C

Standardy a technické údaje

Normy/ustanovení	EN 60664-1; EN 60742
------------------	----------------------

Obchodní údaje

Product Group	6 (Interface Electronics)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4017332564403
Customs Tariff No.	85365005000

Kompatibilní produkty

General accessories

	Obj. č.: 280-629 Základní svorkový blok; 10pól.; Se 4vodičovými svorkami; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm ² ; CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/280-629
	Obj. č.: 280-639 Základní svorkový blok; 10pól.; S 2vodičovými svorkami; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm ² ; CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/280-639
	Obj. č.: 280-765 Základní svorkový blok; 10pól.; Se 4vodičovými svorkami; S držákem popisu; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm ² ; CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/280-765

Marking accessories

	Obj. č.: 209-701 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/209-701
	Obj. č.: 209-701/000-002 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/209-701/000-002
	Obj. č.: 209-701/000-005 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/209-701/000-005
	Obj. č.: 209-701/000-006 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/209-701/000-006
	Obj. č.: 209-701/000-007 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/209-701/000-007



Obj. č.: 209-701/000-012

Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

www.wago.com/209-701/000-012



Obj. č.: 209-701/000-017

Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

www.wago.com/209-701/000-017



Obj. č.: 209-701/000-023

Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

www.wago.com/209-701/000-023



Obj. č.: 209-701/000-024

Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

www.wago.com/209-701/000-024

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Stáhnout
--	---------	-----------------	----------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 286-742	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

CAE data

EPLAN Data Portal 286-742	Stáhnout
---------------------------	----------

WSCAD Universe 286-742	Stáhnout
------------------------	----------

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.