

DHB-E 18 LCD 25A

KOMFORTNÍ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ

Č. PRODUKTU: 236744

Pomocí komfortního průtokového ohřivače vody DHB-E LCD již nepředstavuje nastavení teploty s přesností na stupeň díky displeji LC žádný problém. Přitom lze přímo zvolit požadovanou teplotu mezi 20 a 60 °C. Pomocí 3i technologie pro vysokou účinnost a výkon nabízí DHB-E LCD spolehlivou funkci pro trvale teplou vodu. Radiové dálkové ovládání s možností uložení je volitelně k dispozici.



Nejdůležitější znaky

Elektronicky regulovaný průtokový ohřivač

3i technologie na stupeň přesnou požadovanou teplotu až po maximální výkon

LCD displej pro ukazatel teploty

Na stupeň přesná volba teploty otočným regulátorem

Ochrana před opařením trvalým omezením na 43 °C

Vhodné k dohřívání předehřáté vody až do 55 °C (maximální vstupní teplota 70 °C)

Otočné víko přístroje a ovládací jednotka pro vyšší komfort obsluhy u montáže pod umyvadlo



Typ	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 18 LCD 25A
Číslo obj.	236743	236745	236744
Jmenovitý výkon	11/13,5 kW	18/21/24 kW	18 kW
Šířka	225 mm	225 mm	225 mm
Výška	466 mm	466 mm	466 mm
Hloubka	116 mm	116 mm	116 mm

Technická data

Jmenovité napětí	400 V	400 V	400 V
Fáze	3/PE	3/PE	3/PE
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Jmenovitý proud	17,5/19,5 A	29/31/35 A	26 A
Jištění	20 A	32/32/35 A	25 A
Nastavení teploty	Off, 20-60 °C	Off, 20-60 °C	Off, 20-60 °C
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Třída energetické účinnosti	A	A	A
Barva	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Hmotnost	2,8 kg	2,9 kg	2,9 kg



Typ	DHB-E 27 LCD
Číslo obj.	236746
Jmenovitý výkon	27 kW
Šířka	225 mm
Výška	466 mm
Hloubka	116 mm

Technická data

Jmenovité napětí	400 V
Fáze	3/PE
Kmitočet	50/- Hz
Jmenovitý proud	39 A
Jištění	40 A
Nastavení teploty	Off, 20-60 °C
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$
Třída energetické účinnosti	A
Barva	bílá
Krytí (IP)	IP25
Hmotnost	2,9 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **251 116 154**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.