

RTF-TC

REGULÁTOR TEPLoty

Č. PRODUKTU: 236724

Elektronický regulátor teploty podlahy RTF-TC pro maximální teplotní komfort a optimální spotřebu energie

RTF-TC má vestavěný snímač prostorové teploty s omezenou funkcí a je proto dokonale vhodný pro modernizaci stávajícího systému. Ovládání regulátoru teploty je intuitivní prostřednictvím 2,2 "velkého dotykového displeje. Zobrazí se následující provozní funkce: Topení ZAP, topení VYP, ruční provoz, automatický provoz, režim party, režim boost, ochrana před mrazem, režim dovolené a chybové zprávy. Provozní režimy lze snadno volit tlačítkem rychlé volby. Samočinná adaptivní regulace, schopná se učit, umožňuje automatický výpočet dob vytápění. Spotřeba energie může být zobrazena na týdenní, měsíční a roční bázi.

Jako další výhodnou funkci lze individuální týdenní programy nastavit tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Regulátor teploty podlahy je zapuštěn pod omítku a je kompatibilní s ostatními snímači teploty podlahy.



Nejdůležitější znaky

Elektronický regulátor teploty podlahy pro montáž pod omítku

2,2 "barevná dotyková obrazovka

Týdenní spínací hodiny individuálně programovatelné

Automatické určení doby ohřevu

Týdenní časovač, ochrana před mrazem a zjištění otevřeného okna

Funkce zapnutí/vypnutí

Lze integrovat mezi běžné řady spínačů

Kompatibilní s ostatními podlahovými snímači teploty



Typ	RTF-730	RTF-TC
Číslo obj.	236723	236724
Výška	86 mm	84 mm
Šířka	86 mm	84 mm
Hloubka	40 mm	40 mm

Technická data

Jmenovité napětí	230 V	230 V
Kmitočet		50/60 Hz
Spínací výkon	16 A	16 A
Diference spínání	1,0 K	0,4 K
Rozsah nastavení	5...35 °C	5-35 °C
Barva	Čistá bílá RAL 9010	bílá
Způsob montáže	Do zdi	Do zdi

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **251 116 154**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.