

Spojovací krabice

## Abox 250-25<sup>2</sup>



### Abox 250-25<sup>2</sup>

Spojovací krabice

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 82541001

Rozměry: 250 x 200 x 115 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606),  $U_i=690V$ , s vývodkami IP54, M40, Rozsah těsnění 17 - 30 mm, se zaslepovacími zátkami M40, s plombovací sadou

**šedá, s vysoko osazenými šroubovými svorkovnicemi, 5 pólů - 25 mm<sup>2</sup> (4 x 10<sup>2</sup> / 4 x 16<sup>2</sup> / 4 x 25<sup>2</sup>)**

IP54  
IP65

25<sup>2</sup>

IK07



690V  
AC



K průmyslovému výrobku:  
<https://www.spelsberg.cz/p/49042501>

## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
druh krytí:	IP54/IP65
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	25 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II

### barva

barva horní díl:	šedá
------------------	------

### rozměry

délka:	200 mm
šířka:	250 mm

### rozměry

výška:	115 mm
--------	--------

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1 Nm
rázová houževnatost:	IK07

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

## materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

## certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

## Příslušenství

KS M20 - Spojovací sada

KS M25 - Spojovací sada

KS M25-gro - Spojovací sada

KS M32 - Spojovací sada

KST M25-17 - Spojovací vývodka

KST M25-33 - Spojovací vývodka

KST M32 - Spojovací vývodka

WST M20 - Vývodka

WST M25 - Vývodka

WST M32 - Vývodka

WST M40 - Vývodka

WST M50 - Vývodka

WNI M20 - Vývodka

WNI M25 - Vývodka

WNI M32 - Vývodka

SNI M20 - Stupňovitá vývodka

SNI M25 - Stupňovitá vývodka

SNI M32 - Stupňovitá vývodka

SNI M40 - Stupňovitá vývodka

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM - Kabelové šroubení

KVR M32-MGM - Kabelové šroubení

KVR M40-MGM - Kabelové šroubení

KVR M50-MGM - Kabelové šroubení

AST M20 - Vývodka

AST M25 - Vývodka

AST M32 - Vývodka

AST M40 - Vývodka

VST M20 - Zaslepovací zátky

---

VST M25 - Zaslepovací zátky

---

VST M32 - Zaslepovací zátky

---

VST M40 - Zaslepovací zátky

---

DMS M20/w - M20, bílá

---

DMS M25/w - M 25, bílý

---

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

---

DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka

---

DMS M32 - Dvojitá membránová vývodka

---

DMS M32/4 - Dvojitá membránová vývodka

---

DMS M40 - Dvojitá membránová vývodka

---

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

---

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

---

RST M20 - Trubkové hrdlo

---

RST M32 - Trubkové hrdlo

---

Abox 250/350 KLS-25<sup>2</sup>/35<sup>2</sup> - Svorkovnice

---

NS35-144/2 - DIN lišta

---