



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G

Tento jednopaticový světelný zdroj určen pro síťové napětí a svítidla s objímkou G9 vyzařuje směrové světlo a představuje tak skutečnou alternativu pro halogenové kapsle. Je obzvláště vhodný pro účelové osvětlení v obchodech, hotelech a restauracích a ideální pro stolní lampy a svítidlodovnitř skříní. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G9 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje velké úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by to bylo na úkor kvality světla.


Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	G9 [G9]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Power (Rated) (Nom)	2 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	10000 h	Proud zdroje (jmen.)	9,5 mA
Cyklus přepínání	5 000x	Ekvivalentní příkon	25 W
Technický typ	2-25W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Light Technical		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Účinnost (jmen.)	0,8
Světelný tok (jmen.)	200 lm	Napětí (jmen.)	220-240 V
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Temperature	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Maximální teplota (jmen.)	100 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W	Controls and Dimming	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	Ne
Index barevného podání (jmen.)	80	Approval and Application	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++

CorePro LEDcapsule MV


Spotřeba energie kWh/1000 h	2 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869973500500
Objednáací název produktu	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G
EAN/UPC – výrobek	8718699735005

Rozměrové výkresy




R7S & G9 DOB ND EU/GMGC/LATAM GLASS

Fotometrické údaje




LEDcapsule 2W G9 827



LEDcapsule G9

Objednáací kód	73500500
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	929002326202
Celková hmotnost (kus)	0,006 kg



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	13,5 mm	50 mm



LEDcapsule 2W G9 827

CorePro LEDcapsule MV

Životnost



10K

10K

