




Datový list | Objednací číslo: 709-154

Krycí profil; Typ 2; Vhodný pro držák krycího profilu typu 2; Délka 1 m;
Transparentní

www.wago.com/709-154





Data

Technické údaje

Hlavní funkce produktu	Montážní materiál
------------------------	-------------------

Geometrické údaje

Šířka	1000 mm / 39.37 inch
Výška	56,5 mm / 2.224 inch
Hloubka	160 mm / 6.299 inch

Údaje o materiálu

barva	Transparentní
Požární zatížení	17.76 MJ
Hmotnost	603 g

Obchodní údaje

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
Druh balení	BOX

Country of origin	DE
GTIN	4017332360647
Customs Tariff No.	39169010900

Kompatibilní produkty

Marking accessories

	Obj. č.: 709-183 Popisovací páska; Pro laserové tiskárny; Bílá	www.wago.com/709-183
--	--	--

assembling

	Obj. č.: 209-196 Náhradní upevňovací/zajišťovací šroub; Pro krycí profily	www.wago.com/209-196
--	---	--

	Obj. č.: 210-549 Náhradní rýhovaná matice; Pro krycí profily	www.wago.com/210-549
--	--	--

	Obj. č.: 709-168 Držák krycího profilu; Typ 2; Vč. upevňovacích a pojistných šroubů a rýhované matice; Vhodný pro řadové svorky řad 283 až 285; Vhodný pro dvou- a třípatrové svorky řad 279 až 281; Vhodný pro řadové svorky TOPJOB® řad 780 až 785, 775, 776 a 777; Vhodný pro svorky pro senzory a akční členy řady 280; Vhodný pro rozpojovací a měřicí svorky pro zapojení převodníků řady 282; Šedá	www.wago.com/709-168
--	---	--

Ke stažení

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 709-154	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

CAE data


EPLAN Data Portal 709-154	Stáhnout
---------------------------	----------

WSCAD Universe 709-154	Stáhnout
------------------------	----------

Handling Instructions



Inserting a marking strip into the cover.



Cover with lead seals:

Using covers without lead seals, the thread dome-head can be broken off.

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.