

Popis položky

Universal modular component housing, as DIN-rail-mount enclosure – housing: 55 mm

Data

Elektrické parametry

Jmenovitý proud (max.)	6 A
------------------------	-----

Bezpečnost a ochrana:

Návrhové napětí	250 V
-----------------	-------

Návrhové rázové napětí	4 kV
------------------------	------

Stupeň znečištění	3
-------------------	---

Krytí	IP20
-------	------

Údaje o připojení

Připojovací technika	CAGE CLAMP®
----------------------	-------------

Plný vodič	0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG
------------	---

Jemně laněný vodič	0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG
--------------------	---

Délka odizolování	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palec
-------------------	-----------------------------------

Geometrické údaje

Šířka	17,5 mm / 0.689 inch
-------	----------------------

Výška od horní hrany lišty DIN 35	55 mm / 2.165 inch
-----------------------------------	--------------------

Hloubka	90 mm / 3.543 inch
---------	--------------------

Mechanické parametry

Provedení pouzdra	Pouzdro k montáži na DIN lištu
-------------------	--------------------------------

Způsob montáže	Lišta DIN 35
----------------	--------------



Montážní poloha

Libovolná

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Třída hořlavosti dle UL94	V0
Materiál pouzdra	PA 6.6
Požární zatížení	0.393 MJ
Hmotnost	13.4

Okolní podmínky






Okolní teplota (provoz)	-25 ... 70 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... 85 °C

















Obchodní údaje

Product Group	6 (Interface Electronics)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918112840
Customs Tariff No.	85472000900

Kompatibilní produkty

Marking accessories

	Obj. č.: 2009-145 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/2009-145
	Obj. č.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá /000-002	www.wago.com/2009-145/000-002
	Obj. č.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/2009-145/000-005
	Obj. č.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/2009-145/000-006
	Obj. č.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá /000-007	www.wago.com/2009-145/000-007
	Obj. č.: 2009-145/000-012	

	Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/2009-145/000-012
	Obj. č.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	www.wago.com/2009-145/000-023
	Obj. č.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/2009-145/000-024
	Obj. č.: 210-110 Popisovač	www.wago.com/210-110
	Obj. č.: 248-450 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; S potiskem; K1–K10 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/248-450
	Obj. č.: 248-451 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; S potiskem; K11–K20 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/248-451
	Obj. č.: 248-452 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; S potiskem; K (100×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/248-452
	Obj. č.: 248-453 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; S potiskem; U1–U10 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/248-453
	Obj. č.: 248-454 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; S potiskem; U11–U20 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/248-454
	Obj. č.: 248-455 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; S potiskem; U 100 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/248-455
	Obj. č.: 248-501 Systém rychlého popisování Mini-WSB; Bez potisku; Šířka štítků 5 mm; 10 řad po 10 štítcích na každé kartě	www.wago.com/248-501
	Obj. č.: 248-501/000-002 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/248-501/000-002
	Obj. č.: 248-501/000-005 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/248-501/000-005
	Obj. č.: 248-501/000-006 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/248-501/000-006
	Obj. č.: 248-501/000-007 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/248-501/000-007
	Obj. č.: 248-501/000-012 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/248-501/000-012



Obj. č.: 248-501/000-017
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

www.wago.com/248-501/000-017



Obj. č.: 248-501/000-023
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

www.wago.com/248-501/000-023



Obj. č.: 248-501/000-024
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

www.wago.com/248-501/000-024



Obj. č.: 248-502
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; S potiskem; 1–10 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá

www.wago.com/248-502



Obj. č.: 248-502/000-024
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; S potiskem; 1–10 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Fialová

www.wago.com/248-502/000-024



Obj. č.: 248-503
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; S potiskem; 11–20 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá

www.wago.com/248-503



Obj. č.: 248-503/000-024
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; S potiskem; 11–20 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Fialová

www.wago.com/248-503/000-024



Obj. č.: 248-504/000-024
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; S potiskem; 21–30 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Fialová

www.wago.com/248-504/000-024



Obj. č.: 248-505/000-024
Mini-WSB marking card; as card; MARKED; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Horizontal marking; snap-on type; violet

www.wago.com/248-505/000-024



Obj. č.: 248-506
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; S potiskem; 41–50 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá

www.wago.com/248-506



Obj. č.: 248-566
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; S potiskem; 1–50 (2×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá

www.wago.com/248-566

tools



Obj. č.: 210-720
Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí

www.wago.com/210-720

General accessories



Obj. č.: 789-122
Kryt 55 mm; Šedá

www.wago.com/789-122



Obj. č.: 789-124
Kryt transparentní; Transparentní

www.wago.com/789-124




Obj. č.: 789-126
Uvolňovací mechanismus; Bílá


www.wago.com/789-126





Obj. č.: 789-127
Svorka na desky plošných spojů; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 3pól.; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá


www.wago.com/789-127


 **Obj. č.: 789-128**
Svorka na desky plošných spojů; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 2pól.; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá www.wago.com/789-128


 **Obj. č.: 789-129**
Svorka na desky plošných spojů; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 2pól.; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá www.wago.com/789-129

 **Obj. č.: 789-130**
Svorka na desky plošných spojů; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 2pól.; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá www.wago.com/789-130


 **Obj. č.: 789-131**
Svorka na desky plošných spojů; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 1pól.; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá www.wago.com/789-131


 **Obj. č.: 789-132**
Svorka na desky plošných spojů; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 2,50 mm²; Šedá www.wago.com/789-132


 **Obj. č.: 789-133**
Svorka na desky plošných spojů; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 1pól.; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá www.wago.com/789-133


 **Obj. č.: 789-134**
Svorka na desky plošných spojů; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 1pól.; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá www.wago.com/789-134

ferrule

 **Obj. č.: 216-241**
Ferrule; Sleeve for 0.5 mm² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white www.wago.com/216-241

 **Obj. č.: 216-242**
Ferrule; Sleeve for 0.75 mm² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray www.wago.com/216-242

 **Obj. č.: 216-243**
Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená www.wago.com/216-243

 **Obj. č.: 216-244**
Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá www.wago.com/216-244

Jumper

 **Obj. č.: 789-112**
Hřebenový můstek; 12x; Jmenovitý proud 16 A; Čistý; Stříbrná www.wago.com/789-112

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

Stáhnout

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 789-120

URL

Stáhnout

CAE data



EPLAN Data Portal 789-120

Stáhnout

WSCAD Universe 789-120

Stáhnout

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.