



ALIN 4LED 620mm

Lineární svítidlo pro LED trubice T8



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 18	T8 LED	G13		IP 20
	 5÷25			 1,5÷2,5	 L N ONE SIDE INPUT	
 0,5m		CE	EAC			

ALIN 4LED 1X60-SR

ALIN 4LED 1X60-SR	27412	matná	stříbrná	T8 LED	630
ALIN 4LED 1X60-B	27411	matná	černá	T8 LED	630
AL 4LED 60-MPR-W	28443	mikroprizmatický	bílá	T8 LED	630
AL 4LED 60-MPR-SR	28445	mikroprizmatický	stříbrná	T8 LED	630
AL 4LED 60-MPR-B	28444	mikroprizmatický	černá	T8 LED	630



- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast

ALIN 4LED 620mm

Lineární svítidlo pro LED trubice T8



ALIN 4LED 1X60-SR



ALIN 4LED 1X60-B







AL 4LED 60-MPR-W



AL 4LED 60-MPR-SR



AL 4LED 60-MPR-B



ALIN 4LED 620mm


Lineární svítidlo pro LED trubice T8

ALIN 4LED 1X60-SR

ALIN 4LED 1X60-B

AL 4LED 60-MPR-W

AL 4LED 60-MPR-SR



AL 4LED 60-MPR-B