

relé pro monitorování teploty termočlánků J, T, E, K, N 2 prahové hodnoty digitálně nastavitelné -99 °F až 1830 °F AC/DC 24 V 2 x 1 přepínací kontakt + 1 NO, šířka 45 mm šroubová svorka



Figure similar

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	relé pro monitorování teploty
označení typu produktu	3RS21
Obecné technické údaje	
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	K
naměřitelná teplota ve stupních Fahrenheita	
<ul style="list-style-type: none"> počáteční hodnota koncová hodnota 	<p>-99 °F</p> <p>1 830 °F</p>
funkce produktu	
<ul style="list-style-type: none"> ukládání chyb externí reset 	<p>Ano</p> <p>Ano</p>
provedení senzoru připojitelné	typ J, K, T, E, N (termočlánek)
Řídicí obvod Ovládání	
řídící napětí 1 u AC	
<ul style="list-style-type: none"> při 50 Hz jmenovitá hodnota při 60 Hz jmenovitá hodnota 	<p>24 V</p> <p>24 V</p>
řídící napětí 1	

• u DC jmenovitá hodnota	24 V
kmitočet napájecího napětí	
• pro pomocný a řídicí proudový okruh	50 ... 60 Hz
počet okruhů měření	1

Pomocné obvody

počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	1
počet přepínacích kontaktů	
• pro pomocné kontakty	2

Připojení Svorky

provedení elektrického připojení	
• pro pomocný a řídicí proudový okruh	Šroubovací přípojka
provedení elektrického připojení patice	Ano





Instalace/ Připevnění/ Rozměry

způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm
výška	106 mm
šířka	45 mm
hloubka	91 mm

Podmínky prostředí

• okolní teplota během provozu	-25 ... +60 °C
--------------------------------	----------------

Schválení Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CCC	 UL	 EAC
	 EG-Konf.	Miscellaneous
		Type Test Certificates/Test Report
other		
Confirmation		

Další informace

Informace- a Stáhnout Center


<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RS2140-1GD60>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS2140-1GD60>



Poslední změna:

23.11.2020