



kryt pro povelové přístroje 22 mm, kulatý, materiál krytu plast, horní část krytu šedá, 1 povelové místo, A = tlakotažný spínač, červený, kov, 30 mm, 1NC, pružinová svorka, upevnění na dno, podpěrná svorka, štítek specifický podle konkrétního zákazníka, nahoře a dole vždy 1xM20, štítek nalepen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název značky produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIRIUS ACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| označení produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kryt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| označení typu produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3SU1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• výrobní číslo výrobku společně dodávaného kontaktního modulu</li> <li>• výrobní číslo výrobku společně dodávaného kontaktního modulu na povelovém místě A 1</li> <li>• výrobní číslo výrobku společně dodávaného kontaktního modulu na povelovém místě A 2</li> <li>• výrobní číslo výrobku společně dodávaného držáku</li> <li>• výrobní číslo výrobku společně dodávaného držáku na povelovém místě A</li> <li>• výrobní číslo výrobku společně dodávaného ovladače</li> <li>• výrobní číslo výrobku společně dodávaného ovladače na povelovém místě A</li> <li>• výrobní číslo výrobku společně dodávaného prázdného krytu</li> </ul> | <p>A1 = 3SU1400-2AA10-3CA0, A2 = 3SU1400-2AA10-3CA0</p> <p><a href="#">3SU1400-2AA10-3CA0</a></p> <p><a href="#">3SU1400-2AA10-3CA0</a></p> <p>A = 3SU1550-0AA10-0AA0</p> <p><a href="#">3SU1550-0AA10-0AA0</a></p> <p><a href="#">3SU1050-1AA20-0AA0</a></p> <p><a href="#">3SU1050-1AA20-0AA0</a></p> <p><a href="#">3SU1801-0AA00-0AB1</a></p> |

- výrobní číslo výrobku společně dodávaných podpěrných svorek
- výrobní číslo výrobku společně dodávaných podpěrných svorek na povelovém místě A

A4 = 3SU1400-2DA43-3AA0

[3SU1400-2DA43-3AA0](#)

## Bydlení

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>provedení krytu</b>           | s prohlubní pro popisný štítek |
| <b>tvár čela krytu</b>           | čtvercový                      |
| <b>materiál krytu</b>            | plast                          |
| <b>počet povelových míst</b>     | 1                              |
| <b>součást produktu</b>          |                                |
| • zařízení nouzového zastavení   | Ne                             |
| • ochranný límec                 | Ne                             |
| <b>barva</b>                     |                                |
| • horního dílu krytu             | šedá                           |
| <b>stav při dodání</b>           |                                |
| • jako stavebnice                | Ne                             |
| • předzapojeno na svorkové liště | Ne                             |
| <b>způsob upevnění krytu</b>     | vodorovný                      |

## Ovládací prvek

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>provedení ovládacího prvku</b>          | tlačítko              |
| vhodné k použití spínač nouzového vypnutí  | Ne                    |
| <b>výbava produktu</b>                     |                       |
| • zámek řízení                             | Ne                    |
| <b>rozšíření produktu volitelná výbava</b> |                       |
| • osvětlovací prostředek                   | Ne                    |
| <b>barva</b>                               |                       |
| • ovládacího prvku                         | červená               |
| <b>materiál ovládacího prvku</b>           | kov                   |
| <b>tvár ovládacího prvku</b>               | kruhové               |
| <b>počet kontaktních modulů</b>            | 2                     |
| <b>způsob odblokování</b>                  | A = odblokování tahem |

## Přední kroužek

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>součást produktu čelní kroužek</b> | Ano                  |
| <b>provedení čelního kroužku</b>      | Standard             |
| <b>materiál čelního kroužku</b>       | kov ve vysokém lesku |
| <b>barva čelního kroužku</b>          | stříbrná             |

## Držák

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>materiál držáku</b> | kov |
|------------------------|-----|

## Zobrazit

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>počet LED modulů</b> | 0 |
|-------------------------|---|

## Obečné technické údaje

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>funkce produktu</b>                               |                                          |
| • nucené otvírání                                    | Ne                                       |
| • funkce nouzového vypnutí                           | Ne                                       |
| • funkce nouzového zastavení                         | Ne                                       |
| • <b>Druh krytí IP</b>                               | IP66, IP67, IP69(IP69K)                  |
| <b>stupeň krytí NEMA</b>                             | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12K, 13              |
| <b>rázová pevnost</b>                                |                                          |
| • podle IEC 60068-2-27                               | sinusová polovina 50g / 11 ms            |
| • pro drážní aplikace podle DIN EN 61373             | kategorie 1, třída B                     |
| <b>únavová pevnost</b>                               |                                          |
| • podle IEC 60068-2-6                                | 10 ... 500 Hz: 5g                        |
| • pro drážní aplikace podle DIN EN 61373             | kategorie 1, třída B                     |
| <b>referenční značka podle IEC 81346-2:2009</b>      | S                                        |
| <b>trvalý proud jističe vedení C charakteristiky</b> | 10 A; pro zkratový proud nižší než 400 A |
| <b>trvalý proud pojistkové vložky DIAZED rychlé</b>  | 10 A                                     |
| <b>trvalý proud pojistkové vložky DIAZED gG</b>      | 10 A                                     |
| • provozní napětí u AC                               |                                          |
| — při 50 Hz jmenovitá hodnota                        | 5 ... 500 V                              |
| — při 60 Hz jmenovitá hodnota                        | 5 ... 500 V                              |
| • provozní napětí u DC                               |                                          |
| — jmenovitá hodnota                                  | 5 ... 500 V                              |

#### Komunikace/ Protokol

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>provedení rozhraní</b> |     |
| • pro komunikaci          | bez |

#### Pomocné obvody

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>provedení kontaktu pomocných kontaktů</b>           | slitina stříbra |
| <b>počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b> | 2               |
| <b>počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>  | 0               |

#### Připojení Svorky

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>provedení elektrického připojení</b>                   |                                          |
| • modulů a příslušenství                                  | pružinová svorka                         |
| <b>provedení elektrického připojení na krytu</b>          | vedení kabelů nahoře a dole vždy 1 x M20 |
| <b>utahovací moment šroubů v držáku</b>                   | 1 ... 1,2 N·m                            |
| <b>utahovací moment upevňovacích šroubů ve víku krytu</b> | 1,5 ... 1,7 N·m                          |

#### Podmínky prostředí

|                                                   |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %, orosení za provozu není povoleno pro všechna zařízení za čelním panelem) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Instalace/ Připevnění/ Rozměry

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>způsob upevnění</b> |  |
|------------------------|--|

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| • modulů a příslušenství | upevnění do podlahy |
| výška                    | 85 mm               |
| šířka                    | 85 mm               |
| hloubka                  | 75 mm               |
| tvár montážního otvoru   | kruhové             |

| Příslušenství             |              |
|---------------------------|--------------|
| počet označovacích štítků | 1            |
| barva popisovacího štítku | A = stříbrná |
| počet vkladacích štítků   | 0            |

#### Schválení Osvědčení

| General Product Approval                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Declaration of Conformity                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| CSA                                                                               | CCC                                                                               | UL                                                                                | VDE                                                                               |                                                                                     | EG-Konf.                                                                            |

| Declaration of Conformity     | Test Certificates                                  | Marine / Shipping                        |                                                                                    |                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> | <a href="#">Special Test Certificate</a> |  |  |
|                               |                                                    |                                          | ABS                                                                                | LRS                                                                                  |
|                               |                                                    |                                          |                                                                                    |  |
|                               |                                                    |                                          |                                                                                    | PRS                                                                                  |

| Marine / Shipping                                                                   | other                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | <a href="#">Confirmation</a> |
|  |                              |
| RINA                                                                                |                              |
| RMRS                                                                                |                              |

#### Další informace

##### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1801-0BC00-4AB1>

##### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1801-0BC00-4AB1>




##### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1801-0BC00-4AB1>

##### Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

##### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1801-0BC00-4AB1&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1801-0BC00-4AB1&lang=en)





SIEMENS

3SU18.1.BC0\_01\_4\_IEC.DXF

Poslední změna:

27.11.2020