

stiskací knoflík, vysoký, barva: čirá, pro prosvětlené tlačítko



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	tlačítko
provedení produktu	vysoké
označení typu produktu	3SU1
Ovládací prvek	
vnější průměr ovládacího prvku	23,7 mm
Podmínky prostředí	
kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %)
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
hloubka	7,4 mm
Příslušenství	
materiál příslušenství	plast
barva příslušenství	čirá
Schválení Osvědčení	

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates
				Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report
CSA	UL		EG-Konf.	

Marine / Shipping					other
					Confirmation
ABS	LRS	PRS	RINA	RMRS	

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1901-0FS70-0AA0>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1901-0FS70-0AA0>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1901-0FS70-0AA0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1901-0FS70-0AA0&lang=en



Poslední změna:

22.10.2020