

zpoždovací člen při vypnutí, DC 24 V, pro pomocné a motorové stykače 3RT2



Obecné technické údaje		
Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		modul pro zpožděné vypnutí stykače
konstrukční velikost stykače		S00, S0
provedení produktu		zpoždovací člen při vypnutí
okolní teplota		
<ul style="list-style-type: none"> • během skladování 	°C	-40 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> • během provozu 	°C	-20 ... +60
ochrana proti dotyku před zasažením elektrickým proudem		chráněn před dotykem prstem
součást produktu chráněný obvod		Ne
Řídicí obvod/ Ovládání		
druh napětí řídicího napětí		DC
řídicí napětí 1		
<ul style="list-style-type: none"> • u DC jmenovitá hodnota 	V	24
Instalace/ Připevnění/ Rozměry		
Montážní poloha		libovolně

způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm
-----------------	---

Připojení/ Džem

provedení elektrického připojení pro pomocný a řídicí proudový okruh	Šroubovací přípojka
--	---------------------

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Shipping Approval	other
-------------------	-------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)



Další informace

Informace- a Stáhnout Center
<https://www.siemens.com/ic10>



Industry Mall (online objednávkový systém)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2916-2BE01>


CAX Online generátor
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-2BE01>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2916-2BE01>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-2BE01&lang=en





Poslední změna:

24.9.2020