


příslušenství k SIRIUS 3RM1 třífázová napájecí svorka
pro spouštěče motorů technika se šroubovou svorkou



Obecné technické údaje		
Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		třífázová napájecí svorka
provedení produktu		pro třífázové sběrnice
vhodné k použití		spouštěč motoru 3RM1
výška místa montáže při výšce nad hladinou moře maximální	m	2 000
okolní teplota		
• během provozu	°C	-25 ... +60
• během přepravy	°C	-40 ... +70
• během skladování	°C	-40 ... +70
referenční značka podle IEC 81346-2:2009		X
Parametry související s bezpečností		
ochrana proti dotyku před zasažením elektrickým proudem		chráněn před dotykem prstem
Hlavní obvod		
relativní symetrická tolerance provozního napětí	%	10
proudová zatížitelnost maximální	A	25

provozní proud u AC při 480 V podle UL 508	A	16
--	---	----

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

Montážní poloha		libovolně
způsob upevnění		upevnění pomocí šroubů
šířka	mm	24
výška	mm	40
hloubka	mm	22

Připojení/ Džem

typ připojitelných průřezů vodičů		
- pro hlavní kontakty — jednokabelové — s jemnými drátky — s koncovým zpracováním žil - u kabelů AWG pro hlavní kontakty		1x (1,5 ... 4 mm ²), 2x (1,5 ... 2,5 mm ²) 1x (1,5 ... 2,5 mm ²), 2x 1,5 mm ² 1x (16 ... 12), 2x (16 ... 14)

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
 CSA  UL  EAC  RCM  EG-Konf.		Miscellaneous

Test Certificates	other	Railway
Type Test Certificates/Test Report	Confirmation	Special Test Certificate

Další informace

Informace- a Stáhnout Center
<https://www.siemens.com/ic10>



Industry Mall (online objednávkový systém)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RM1920-1AA>

CAX Online generátor
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RM1920-1AA>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RM1920-1AA>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RM1920-1AA&lang=en



Poslední změna:

20.11.2020