

ASIsafe kompaktní modul K45F digital safety, 4F-DI, IP67 4x vstup pro mechanické senzory 4x konektor samice M12 montážní deska 3RK1901-2EA00 nebo 3RK1901-2DA00 se musí objednat zvlášť



| Obecné technické údaje  |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| provedení produktu  |  | bezpečný kompaktní modul K45F, 4F-DI |
| protokol je podporován protokol AS-Interface                              |  | Ano                                  |
| provedení elektrického připojení vstupů a výstupů                         |  | M12                                  |
| referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750 |  | A                                    |
| referenční značka podle DIN EN 61346-2                                    |  | A                                    |

| Vstupy   |    |                    |
|--|----|--------------------|
| počet digitálních vstupů bezpečnostně orientované            |    | 4                  |
| vstupní proud na digitálním vstupu při signálu <1> minimální | mA | 5                  |
| provedení obsazení konektorů vstupů                          |    | speciální obsazení |

| Výstupy                       |  |    |
|-------------------------------|--|----|
| druh napětí výstupních napětí |  | DC |

| Podmínky prostředí |    |             |
|--------------------|----|-------------|
| okolní teplota     |    |             |
| • během provozu    | °C | -25 ... +70 |
| • během skladování | °C | -40 ... +85 |

|               |      |
|---------------|------|
| Druh krytí IP | IP67 |
|---------------|------|

### Mechanická data

|                 |    |  |
|-----------------|----|--|
| šířka           | mm | 45   |
| výška           | mm | 80   |
| hloubka         | mm | 34   |
| způsob upevnění |    | montáž s montážní lištou/na stěnu přes montážní desku pro sdružovací modul K45 |

### Schválení/ Osvědčení

|                          |     |                                       |                           |
|--------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------|
| General Product Approval | EMC | Functional Safety/Safety of Machinery | Declaration of Conformity |
|--------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------|



[Miscellaneous](#)



|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Declaration of Conformity | Shipping Approval |
|---------------------------|-------------------|

[Miscellaneous](#)



|                   |       |
|-------------------|-------|
| Shipping Approval | other |
|-------------------|-------|



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

### Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1205-0CQ00-0AA3>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1205-0CQ00-0AA3>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1205-0CQ00-0AA3>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1205-0CQ00-0AA3&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1205-0CQ00-0AA3&lang=en)



Poslední změna:

24.9.2020