

AS-i modul s ochranou proti přepětí IP67, pro zónu s bleskojistkou 2



### Obecné technické údaje

<b>provedení produktu</b>		moduly přepět'ové ochrany - moduly se speciálními funkcemi
<b>funkce produktu</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• detekce uzemnění</li> <li>• počítání</li> <li>• detekce přepětí</li> </ul>		Ne Ne Ano
<b>protokol je podporován protokol AS-Interface</b>		Ne
<b>referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750</b>		E
<b>referenční značka podle DIN EN 61346-2</b>		K

### Podmínky prostředí






<b>okolní teplota</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• během provozu</li> <li>• během skladování</li> </ul>	°C	-25 ... +85 -40 ... +85
<b>Druh krytí IP</b>		IP67

### Mechanická data




<b>šířka</b>	mm	45
--------------	----	----

výška	mm	80
hloubka	mm	25
způsob upevnění		montáž s montážní lištou/na stěnu

#### Schválení/ Osvědčení

General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity	
 CSA	 UL		 RCM	 EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Shipping Approval	other
 ABS  PRS  RMRS	<a href="#">Confirmation</a>

#### Další informace

##### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1GA01>

##### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-1GA01>


##### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1901-1GA01>

##### Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

##### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1901-1GA01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-1GA01&lang=en)



Poslední změna:

24.9.2020