





připojovací prvek, s krycím víkem, černý, pro montáž do podlahy /  
úhlovou montáž, s pružinovou svorkou,



Obecné technické údaje	
Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	připojovací prvek
materiál	PA
barva	černá
způsob upevnění	montáž do podlahy / úhlová montáž
referenční značka	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podle DIN EN 61346-2</li> </ul>	X
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podle IEC 81346-2:2009</li> </ul>	X
Mechanická data	
provedení elektrického připojení	pružinová svorka
vnější průměr prvku signálního sloupku	70 mm
Podmínky prostředí	
okolní teplota během provozu	-20 ... +50 °C
Druh krytí IP	IP65
výška	42,5 mm
šířka	70 mm
Schválení/ Osvědčení	

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
 UL	 EAC	 RCM	 EG-Konf.
			<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Confirmation</a>

#### Další informace

##### Informace- a Stáhnout Center

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

##### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=8WD4408-0AE>

##### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4408-0AE>



##### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/8WD4408-0AE>

##### Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

##### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4408-0AE&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4408-0AE&lang=en)



8W4408-0AA\_ALL

Poslední změna:

24.9.2020