

prvek se sirénou, vícetón 102 dB, 8 tónů + variabilní hlasitost, černý, AC/DC 24 V, průměr 70 mm



Obecné technické údaje	
Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	sirénový prvek
druh napětí provozního napětí	AC/DC
provozní napětí	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 u DC jmenovitá hodnota</li> </ul>	24 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 u AC při 50 Hz jmenovitá hodnota</li> </ul>	24 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 u AC při 60 Hz jmenovitá hodnota</li> </ul>	24 V
relativní kladná tolerance provozního napětí	10 %
relativní záporná tolerance provozního napětí	-10 %
přijatý proud maximální	30 mA
typ akustického signálu	8 tónů
hladina intenzity zvuku	102 dB
životnost akustické signálky	5 000 h
zvukový kmitočet	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul>	0,9 kHz
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> </ul>	3,5 kHz
materiál	PC
barva	černá

způsob upevnění	bajonet
referenční značka	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podle DIN EN 61346-2</li> <li>• podle IEC 81346-2:2009</li> </ul>	P P





#### Mechanická data

vnější průměr prvku signálního sloupku	70 mm
--	-------

#### Podmínky prostředí

okolní teplota během provozu	-20 ... +50 °C
Druh krytí IP	IP65
funkce produktu lze nastavit akustický signál	Ano
výška	54 mm
šířka	70 mm

#### Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
 UL		 RCM	 EG-Konf.
			<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Confirmation</a>

#### Další informace

##### Informace- a Stáhnout Center

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

##### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=8WD4420-0EA2>

##### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-0EA2>



##### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/8WD4420-0EA2>

##### Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

##### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4420-0EA2&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-0EA2&lang=en)



Poslední změna:

24.9.2020