

vestavné svítidlo se zábleskovým světlem, se zabudovanou zábleskovou elektronikou, žluté, DC 24 V, průměr 70 mm



### Obecné technické údaje

označení produktu	bleskový světelný prvek
přijatý proud maximální	125 mA
druh napětí	DC
<ul style="list-style-type: none"> <li>• provozního napětí</li> </ul>	
provozní napětí	24 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 u DC jmenovitá hodnota</li> </ul>	
relativní kladná tolerance provozního napětí	10 %
relativní záporná tolerance provozního napětí	-10 %
referenční značka	P
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podle IEC 81346-2:2009</li> </ul>	
způsob upevnění	bajonet / vestavná montáž
materiál	PC; PC/ABS; PA
barva	žlutá





### Mechanická data

součást produktu osvětlovací prostředek	Ano
provedení elektrického připojení	Šroubovací přípojka
vnější průměr prvku signálního sloupku	75 mm

Lampa	
provedení optického signálu	zábleskové světlo
typ osvětlovacího prostředku	plynová výbojka Xenon
svítivost	35 796 cd
frekvence záblesků	1 Hz
počet blesků světelného prvku	4 000 000



Podmínky prostředí	
okolní teplota během provozu	-20 ... +50 °C
Druh krytí IP	IP65
hloubka	31 mm
výška	66 mm
šířka	75 mm

### Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
 UL	 EAC	 RCM	 EG-Konf.
			<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Confirmation</a>

### Další informace

- Informace- a Stáhnout Center**  
<https://www.siemens.com/ic10>
- Industry Mall (online objednávkový systém)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=8WD5320-0CD>
- CAX Online generátor**  
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD5320-0CD>
- Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/8WD5320-0CD>
- Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD5320-0CD&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD5320-0CD&lang=en)



Poslední změna:

04.11.2020