

vestavné svítidlo s rotačním světlem, s integrovanou LED diodou,  
barva světla: čirá, AC/DC 24 V, průměr 70 mm



### Obecné technické údaje

<b>označení produktu</b>	rotační světelný prvek
<b>přijatý proud maximální</b>	40 mA
<b>druh napětí</b>	AC/DC
<ul style="list-style-type: none"> <li>• provozního napětí</li> </ul>	
<b>provozní napětí</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 u DC jmenovitá hodnota</li> <li>• 1 u AC při 50 Hz jmenovitá hodnota</li> <li>• 1 u AC při 60 Hz jmenovitá hodnota</li> </ul>	24 V 24 V 24 V
<b>relativní kladná tolerance provozního napětí</b>	10 %
<b>relativní záporná tolerance provozního napětí</b>	-10 %
<b>počet otáček</b>	120 1/min
<b>referenční značka</b>	P
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podle IEC 81346-2:2009</li> </ul>	
<b>způsob upevnění</b>	bajonet / vestavná montáž
<b>materiál</b>	PC; PC/ABS; PA
<b>barva</b>	čirá





### Mechanická data

součást produktu osvětlovací prostředek	Ano
provedení elektrického připojení	Šroubovací přípojka
vnější průměr prvku signálního sloupku	75 mm

Lampa	
provedení optického signálu	rotační světelný prvek
typ osvětlovacího prostředku	LED
svítivost	7,1 cd
životnost LED	100 000 h

Podmínky prostředí	
okolní teplota během provozu	-20 ... +50 °C
Druh krytí IP	IP65
hloubka	31 mm
výška	66 mm
šířka	75 mm

#### Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
 UL		 RCM	 EG-Konf.
			<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Confirmation</a>

#### Další informace

##### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=8WD5320-5DE>

##### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD5320-5DE>


##### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/8WD5320-5DE>

##### Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

##### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD5320-5DE&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD5320-5DE&lang=en)



Poslední změna:

20.11.2020