



## Multifunkční trn

Použitelný jen v kombinaci s **X BOARD XB 300** (a **XB 500**)

Multifunkční trn byl vyvinut speciálně pro **kabelový odvíjecí systém X BOARD XB 300 a XB 500**. Nasazením na nerezový středový trn a následným vyklopením čtyř postranních ramen lze odvíjet i volné kabelové svazky nebo samostatné vodiče. Teleskopický trn lze roztáhnout až na max. 294 mm.



Možnosti použití

Skládací



VIDEO



X BOARD 300 + MULTIFUNKČNÍ TRN

VIDEO – ODKAZY:  
<https://bit.ly/runpo-trn>

Obj. č. 20696

### VÝHODNÁ SADA: XB 300 + MULTIFUNKČNÍ TRN

Obj. č. sady  
10174



### VÝHODNÁ SADA: XB 300 + MULTIFUNKČNÍ TRN vč. kufru

Obj. č. sady  
10170



W-BOX | Sortimo KOMPATIBILNÍ

### VÝHODNÁ SADA: RUNPO 5 + XB 300 + MULTIFUNKČNÍ TRN vč. kufru

**RUNPO 5 (30 m)** – 2x **RUNPO GLEITER**<sup>®</sup>,  
3násobně kroucený speciální plastový  
svazek, vnější Ø 5,3 mm, zatížení 270 kg,  
ideální pro potrubí Ø 16–40 mm.

Obj. č. sady  
10171

VIDEO – ODKAZY:  
<https://bit.ly/runpo-5>  
<https://bit.ly/runpo-trn>

VIDEO



RUNPO 5

VIDEO



X BOARD 300 +  
MULTIFUNKČNÍ  
TRN



W-BOX | Sortimo KOMPATIBILNÍ







## VÝHODNÁ SADA: RUNPOSTICKS (sada Comfort) + 4dílná sada RUNPOFIX se závitem

1x Sada protahovacích per RUNPOSTICKS Comfort, 19dílná  
Použití: podhledové stropy, kabelové šachty, duté stěny atd...

1x 4dílná sada protahovacích smyček RUNPOFIX se závitem RTG 6  
Pro bezpečné protahování kabelů osazených konektory.

Obj. č. sady  
11117

VIDEO - ODKAZY:  
<https://bit.ly/runposticks>  
<https://bit.ly/runpofix>



Příklady použití

## X BOARD XB 500 Profesionální odvíječ kabelů

Kompaktní X BOARD XB 500 je univerzální profesionální odvíječ a navíc pro všechny druhy kabelů a trubek (vodíče, kabelové svazky, kabelové bubny, trubky, lana a lanové bubny). X BOARD XB 500 lze zatěžovat až do 800 kg a hodí se téměř pro každý buben. Zvláště dobře se hodí na poškozené kabelové bubny.

Obj. č. 10136

VIDEO - ODKAZY:  
<https://bit.ly/odvijecky-kabelu>



## VÝHODNÁ SADA: RUNPO 5 + 4dílná sada RUNPOFIX s háčkem

RUNPO 5 – 30 m – 2x otáčivá špička **RUNPO GLEITER®**


Obsah: viz produktové video

1x 4dílná sada protahovacích smyček  
RUNPOFIX s háčkem

Pro bezpečné protahování kabelů osazených konektory.

Obj. č. sady  
11142

VIDEO - ODKAZY:  
<https://bit.ly/runpo-5>  
<https://bit.ly/runpofix>



## VÝHODNÁ SADA: RUNPO 5 (30 m) + SADA PROFI (60 m)

RUNPO 5 (30 m) – 2x otáčivá špička

**RUNPO GLEITER®**

Obsah: viz produktové video

1x sada Profi – protahovací pero  
Ø 4,5 mm na stojanu (60 m)

Ideální pro potrubí Ø 30–80 mm.

Obsah: viz produktové video

Obj. č. sady  
11120

VIDEO - ODKAZY:  
<https://bit.ly/runpo-5>  
<https://bit.ly/protahovaci-pero-4-6>



## VÝHODNÁ SADA:

### RUNPOCAM RC2 + POWER REX (30 m) vč. kabelu (30 m) a kufru

1x RUNPOCAM RC2 – multifunkční kamera s kabelem délky 30 m  
v kombinaci s POWER REX:

Inspekce potrubí do vzdálenosti až 30 m, od vnitřního průměru 14 mm (odpovídá trubce Ø 20 mm), ale i pro větší průřezy trubek, inspekci dutých stěn, závěsných stropů, šachet a podpodlažních kanálů, pro inspekci při údržbě zařízení.

**Obsah:** viz produktové video

1x POWER REX – protahovací pero ze skelného vlákna v praktickém boxu, délka 30 m

Vhodné pro potrubí Ø 16–50 mm, celkové zatížení v tahu 120 kg (tyč ze skleněných vláken včetně nalisovaných čepů).

**Obsah:** viz katalog

Obj. č. sady  
11138



W-BOX® | Sortimo KOMPATIBILNÍ

VIDEO – ODKAZY:  
<https://bit.ly/runpocam-rc2>

## VÝHODNÁ SADA:

### RUNPOCAM RC2 + RUNPOSTICKS (sada Comfort) vč. kabelu (30 m) a kufru

1x RUNPOCAM RC2 – multifunkční kamera s kabelem 30 m

**Použití v kombinaci se sadou RUNPOSTICKS Comfort:**

Pro zajištění důkazů, pro vytváření foto-, audio- a videodokumentace díky možnosti ukládání do paměti. Trvalý provoz akumulátoru je až 6 hodin. Stupeň krytí IP 67. **Obsah:** viz produktové video

1x Sada protahovacích per RUNPOSTICKS Comfort

Vynikající pro inspekci dutých stěn, závěsných stropů (přes vysoké stropní profily), šachet a podpodlažních kanálů atd.

**Obsah:** 19dílná sada

Obj. č. sady  
11137



VIDEO – ODKAZY:  
<https://bit.ly/runposticks>  
<https://bit.ly/runpocam-rc2>



W-BOX® | Sortimo KOMPATIBILNÍ

## VÝHODNÁ SADA:

### RUNPOCAM RC2 + SADA PROFI (50 m) vč. kabelu (50 m) a kufru

1x RUNPOCAM RC2 – multifunkční kamera  
s kabelem délky 50 m

**Oblast použití RC2:** viz výše

**Obsah:** viz produktové video

Pero ze skelného vlákna Ø 4,5 mm s ocelovým  
navíjecím stojanem včetně dvojitého  
odvíjecího systému (sada PROFI) – 50 m

**Oblast použití:** vhodné pro trubky Ø 30–80 mm

**Obsah:** viz produktové video

Obj. č. sady  
11140



VIDEO – ODKAZY:  
<https://bit.ly/runpocam-rc2>  
<https://bit.ly/protahovaci-pera-4-6>



W-BOX® | Sortimo KOMPATIBILNÍ




**RUNPOTEC**  
STRONGEST CABLE PULLING

# NOVINKA **RUNPOLIFTER 4500 SET**




Přímý odkaz:  
<https://bit.ly/runpolifter-4500>



## OBSAH DODÁVKY:

1x zvedací nosník pravý, 1x zvedací nosník levý, 1x hřídel bubnu, 2x středící kužely




D 1150 mm | Obj. č. 10162  
D 1350 mm | Obj. č. 10163  
D 1600 mm | Obj. č. 10164

Skládací podpěry.  
Vlastní hmotnost jedné podpěry jen 22 kg.

## Příslušenství | Náhradní díly

Obj. č.



Hřídel bubnu Ø 54 mm  
Pevná dutá hřídel s kluznými ložisky pro velká zatížení, z nerez, bezpečnostní upínání, velká úspora hmotnosti

Délka 1150 mm – 11,00 kg – nosnost 4500 kg  
Délka 1350 mm – 12,50 kg – nosnost 4500 kg  
Délka 1600 mm – 14,30 kg – nosnost 4500 kg

20692  
20693  
20694



**Středící kužele** s rychloupínáním pro bubny se středovým otvorem do Ø 115 mm

10147



**Přepravní kolečka zvedáku**  
4 ks koleček včetně montážních šroubů (možnost dodatečné montáže)

20711



**Pár hlavních zvedacích nosníků RUNPOLIFTER 4500**  
1 ks levý + 1 ks pravý

10161

## NOVINKA



## Kabelové vodící kladky



Přímý odkaz:  
<https://bit.ly/kladky>



**Odobné kladky: hliník – rám: ocel**  
Průměr rolny 130 mm – kabel max. Ø 100 mm – nosnost 1500 kg

Kabelové vodící kladky – řetězec 3dílný – univerzální použití

Obj. č. 10166

Kabelové vodící kladky pro šachtu – zavádění/vyvádění kabelu do/z šachty

Obj. č. 10157

Kabelová vodící kladka pro vnitřní hranu šachty – pro šachty, schody aj.

Obj. č. 10156

Kabelová vodící kladka 90° – pro rohy a hrany

Obj. č. 10153


**X BOARD**  
CABLE ROLLER



Produktový film  
**X BOARD**  
**XB 300**



**NOVINKA**



Použití



Použití



Film o odvíječích  
kabelových bubnů  
**PRO 530/670**



Výhody  
odvíječích  
kolejnic



Film  
o motorovém  
navijáku  
**CW 800 E**



**Zatížitelná podle velikosti:  
od 1000 kg do 6000 kg**



## STRONGEST CABLE PULLING

<b>X BOARD XB 300 – PROFESIONÁLNÍ ODVÍJEČ KABELŮ</b>	<b>Ø</b>	<b>Obj. č.</b>
Univerzální profesionální odvíječ a navíječ kabelových bubnů pro malé až střední bubny.	300 mm	10137
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompaktní - lehký - plochý</li> <li>- Vynikající pro poškozené kabelové bubny</li> <li>- Zatížitelný do 300 kg</li> <li>- Neklouže a bezpečně sedí</li> </ul>		

<b>X BOARD XB 300 S MULTIFUNKČNÍM TRNEM</b>	<b>Ø</b>	<b>Obj. č.</b>
X BOARD XB 300 – sada s multifunkčním trnem	XB 300 – 300 mm	10174
Odvíjení (poškozených) bubnů do 300 kg, volných svazků nebo vodičů do výšky 290 mm a průměru Ø 430 mm (viz popis XB 300)	Multifunkční trn Ø 430 mm	

<b>X BOARD XB 500 – PROFESIONÁLNÍ ODVÍJEČ KABELŮ</b>	<b>Ø</b>	<b>Obj. č.</b>
Univerzální profesionální odvíječ a navíječ kabelových bubnů pro všechny druhy kabelů a trubek.	500 mm	10136
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vynikající pro poškozené kabelové bubny</li> <li>- Zatížitelný do 800 kg</li> <li>- Neklouže a bezpečně sedí</li> <li>- Výškově nastavitelné víko – k zajištění volných kabelů nebo trubek</li> </ul>		

<b>ODVÍJEČ KABELOVÝCH BUBNŮ PRO 530 / PRO 670</b>	<b>TYP</b>	<b>Obj. č.</b>
Smontovaný včetně nosných válců. Nosnost 215 kg. Kabelové bubny až do max. Ø 1000 mm.	PRO 530 PRO 670	10134 10135
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lehký a solidní hliníkový odlitek</li> <li>- Robustní uzavřené nosné válce</li> <li>- Přestavitelné pro různé průměry bubnů</li> <li>- Kompletně smontované</li> </ul>		

<b>ODVÍJEČÍ KOLEJNICE AS 900 – 2DÍLNÁ SADA</b>	<b>TYP</b>	<b>Obj. č.</b>
Odvíječí kolejnice pro bezpečné odvíjení těžkých kabelů a kabelových bubnů Ø 450–2000 mm.	AS 900	10142
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. hmotnost bubny 1700 kg (dřevěné bubny)</li> <li>- Kvalitní konstrukce</li> <li>- Bezúdržbové, zátěžové kladky s valivými ložisky</li> <li>- Snadná výměna kabelových bubnů díky odvíječím brzdě</li> </ul>		

<b>MOTOROVÝ NAVIJÁK CW 800 E + VOZÍK</b>	<b>TYP</b>	<b>Obj. č.</b>
S vozíkem-montážní kolejnicí a popruhem. Pro vodorovné tažení kabelů.	CW 800 E	10138
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jedna osoba může pomocí motorového navijáku CW 800 E vyvinout tažnou sílu až 800 kg</li> <li>- Volitelná tažná síla/tažná rychlost 800 kg nebo 400 kg</li> <li>- Mnoho možností upevnění</li> <li>- Bezpečnostní vedení</li> <li>- Ochrana proti přetížení</li> </ul>		

<b>TAŽNÉ LANO Z POLYESTERU S NAVÍJECÍM STOJANEM</b>	<b>Lano Ø</b>	<b>Délka</b>	<b>Obj. č.</b>
Tažné lano z polyesteru RUNPOTEC Ø 10 mm a Ø 12 mm je vhodné pro vodorovné tažení kabelů navijákem RUNPOTEC CW 800 E.	10 mm	120 m	10167
	12 mm	200 m	10168
		150 m	10120
		200 m	10121
		300 m	10122
		350 m	10123
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zapletená poutka</li> <li>- Minimální dilatace lana</li> <li>- Praktický navíjecí stojan pro kontrolované odvíjení a navíjení lana</li> <li>- Navíjecí stojan s brzdou</li> </ul>			

<b>OTÁČIVÝ SPOJOVACÍ KOLÍČEK</b>	<b>Obj. č.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nerez, zatížení v tahu 1500 kg</li> <li>- Nejlepší kuličková ložiska</li> </ul>	10176

<b>KABELOVÉ PUNČOŠKY S POUTKEM – NAVIJÁK</b>	<b>Délka</b>	<b>Ø</b>	<b>Obj. č.</b>
Vyrobené z pružného, robustního a pozinkovaného dvojitého ocelového úpletu. Zapletený konec kabelové punčošky poskytuje vyšší bezpečnostní standard.	600 mm	Ø 10–15 mm	20661
	600 mm	Ø 15–20 mm	20662
	600 mm	Ø 20–25 mm	20663
	1000 mm	Ø 25–30 mm	20664
	1250 mm	Ø 30–40 mm	20665
	1250 mm	Ø 40–50 mm	20666
	1500 mm	Ø 50–60 mm	20667
	1500 mm	Ø 60–70 mm	20668
	1500 mm	Ø 70–85 mm	20669
	1500 mm	Ø 85–100 mm	20670
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokonalé v kombinaci s tažnými lany a motorovým navijákem RUNPOTEC CW 800 E.</li> <li>- Při stálém tahu používejte speciálně vyvinutou spojku z kvalitního nerez.</li> <li>- Dlouhá životnost</li> </ul>			

<b>RUNPO Z – OTÁČIVÁ KABELOVÁ PUNČOŠKA A RYCHLOSPOJ</b>	<b>Ø</b>	<b>Obj. č.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rychloupínání, pověsit a zatáhnout!</li> <li>- S vyrovnáním skrotu</li> <li>- Z kvalitního nerez</li> <li>- Zatížení v tahu 200 kg</li> </ul>	4–6 mm	20272
	6–9 mm	20273
	9–15 mm	20274



**RUNPOCAM RC2 – MULTIFUNKČNÍ KAMERA**

Kompatibilní se všemi produkty RUNPOTEC se závitěm RTG Ø 6 mm (RUNPOSTICKS, RUNPO 1, POWER REX, všechna pera ze skelného vlákna)  
- Provoz na akumulátor až 6 hodin – IP 67  
- Inspekce trubek (od Ø 20 mm, až do 50 m)  
- I pro větší průměry trubek  
- Inspekce dutin  
- Zajištění důkazů  
- Paměťová funkce: foto, video (HD) a audio



Film o RUNPOCAM RC2



**RUNPO 5**  
s otáčivou špičkou

Film o RUNPO 5



**RUNPO 5 – PROFESIONÁLNÍ PROTAHOVACÍ PERO**

**2x otáčivá špička RUNPOGLEITER Ø 7 mm**  
3násobně kroucené plastové pero, vnější Ø 5,3 mm, zatížení v tahu 270 kg, praktický plastový box, kompaktní, šikvné, praktické, o 50 % menší tření, velmi dobrý ohyb a skluz díky revoluční otáčivé špičce RUNPOGLEITER, oboustranně použitelné (**RUNPOGLEITER na obou koncích pera**)



**POWER REX**

S otáčivou špičkou

**POWER REX – KOMPLETNÍ SADA (VČ. RUNPOGLEITER)**

**1x otáčivá špička RUNPOGLEITER Ø 7 mm, závit RTG 6 mm**  
1x pero ze skelného vlákna s 2 nalisovanými čepy  
1x plastové pouzdro, 1x pomůcka k manipulaci s perem  
1x speciální lepidlo 3 g  
1x otáčivá samosvorná kab. punčoška 6–9 mm, nerez, závit RTG Ø 6 mm  
3x spojka Ø 6 mm  
5x čep Ø 6 mm, závit RTG 6 mm  
2x oko Ø 7 mm, závit RTG 6 mm

Ø	Délka	Obj. č.
5,3 mm	20 m	10013
	30 m	10014
	50 m	10014
Náhr. pero ze skel. vlákna s koncovkami		
3 mm	20 m	20413
	30 m	20104
	40 m	20105
	50 m	20106



**RUNPO 1**

**RUNPO 1 – PLASTOVÉ PROTAHOVACÍ PERO Ø 4 MM**

**1x špička RUNPOGLEITER** se speciálním okem, zakončení pera: oko se závitěm RTG Ø 6 mm, zatížení v tahu 170 kg (**Nevhodné pro RT 2008**)

Ø	Délka	Obj. č.
4 mm	10 m	30028
	15 m	30029
	20 m	30030
	25 m	30042
	30 m	30043



19dílná sada



**RUNPOSTICKS COMFORT (19DÍLNÁ SADA)**

10x RUNPOSTICKS 1 m, bazaltové pruty s extrémním poloměrem ohybu, s nerezovým závitěm RTG Ø 6 mm (5x červený/tvrký; 3x černý/střední, 2x žlutý/měkký),  
1x spec. kluzný hák, 1x LED svítilna,  
1x otáčivá špička RUNPOGLEITER,  
1x velmi silný magnet, 1x kulčkový řetěz,  
1x oko s kroužkem, 1x zachytňný háček,  
1x závitová spojka, 1x praktické pouzdro s popruhem a úložným prostorem pro veškeré příslušenství

Ø		Obj. č.
4,5 mm (žlutý)	2 x 1 m	10020
	3 x 1 m	
5,5 mm (černý)	3 x 1 m	
	5 x 1 m	
7,5 mm (červený)	5 x 1 m	



**NEHOŘLAVÝ**

NEHOŘLAVÝ

NEHOŘLAVÝ

NEHOŘLAVÝ

NEHOŘLAVÝ

**LUBRIKANTY (NEHOŘLAVÉ)**

Lubrikant **PĚNA**  
Lubrikant **SPREJ** (se sklopnou tryskou)  
  
Lubrikant **GEL**  
Lubrikant **GEL**

	Obsah	Obj. č.
	400 ml	20522
	400 ml	20523
	1050 ml	30064
	250 ml	30467

**Pera ze skelných vláken Ø 4,5 mm včetně příslušenství! (K dispozici také v Ø 6 mm, 7,5 mm, 9 mm, 11 mm, 15 mm)**



**SADA PROFÍ**  
Ø 4,5 mm

**SADA STANDARD**  
Ø 4,5 mm



**SADA PROFÍ / pero ze skel. vlákna Ø 4,5 mm se stojanem**

**SADA PROFÍ** s výsuvnými nožkami, prostor na příslušenství, brzda a **DVOJITÝ ODVÍJECÍ SYSTÉM** (rychlý odvíjení a automatická brzda proti nežádoucímu rozvinutí)  
**Příslušenství:** 1x otáčivá špička RUNPOGLEITER Ø 7 mm / závit RTG 6 mm, 2x čep, 1x karabina, 1x klačka, 1x spojka, 1x speciální lepidlo

Délka	Obj. č.
40 m	10055
50 m	10057
60 m	10047
80 m	10050

**SADA STANDARD / pero ze skel. vlákna Ø 4,5 mm se stojanem**

**SADA STANDARD** s brzdou, **DVOJITÝ ODVÍJECÍ SYSTÉM** (rychlý odvíjení a automatická brzda proti nežádoucímu rozvinutí), včetně otáčivé špičky RUNPOGLEITER.

Délka	Obj. č.
40 m	10056
50 m	10058
60 m	10048
80 m	10051



**OTÁČIVÁ KABELOVÁ PUNČOŠKA RTG 6 MM S POUTKEM**

Nerez, závit **RUNPOTEC RTG Ø 6 mm**  
  
**Kompatibilní se závitěm RUNPOTEC RTG Ø 6 mm.**  
(RUNPOSTICKS, POWER REX, všechna pera ze skelným vláknem)

Ø	Délka	Obj. č.
4–6 mm	200 mm	20365
	220 mm	20366
6–9 mm	320 mm	20367
	430 mm	20266
9–13 mm	480 mm	20267
	480 mm	20268
15–19 mm	480 mm	20268
	530 mm	20269