



Softone ESaver svíčkové

Softone Candle 5W WW E14 220-240V 1PF

Úsporné zářivky stejného tvaru jako běžné svíčkové žárovky

PHILIPS
sense and simplicity

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	E14
Provedení baňky	-
Jmenovitý život (h)	10000 hr

• Světelná charakteristika

Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Index podání barev	81 (min) Ra8
Označení barvy světla (text)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2700 K
Teplota chromatičnosti	2700 K
Souřadnice chromatičnosti X	463 -
Souřadnice chromatičnosti Y	420 -
Měrný výkon	44 Lm/W
Světelný tok po 2000 hod.	80 %
Světelný tok po 5000 hod.	70 %
Jmenovitý světelný tok	229 Lm
zz - konec nom. života	60 (min) %

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	5 W
Účinnost	0.6 -
Napětí	220-240 V
Proud zdroje mA	36 mA
Vlnová frekvence	50/60 Hz
Stmívatelný	ne

Ekvivalentní příkon	25 W
Doba startování	2 s
Doba dosažení 60% svět. toku	10 (min), 80 (max) s

• Ekologické údaje

Energetický štítek	A
Obsah rtuti	2 mg

• Spínací cyklus

Spínací cyklus	5000X
----------------	-------



• Rozměry produktu

Celková délka C	95 (max) mm
Rozměry D	38 (max) mm
Šířka F	37.3 (max) mm

• Produktové informace

Objednávkové číslo	897159 00
Kód produktu	872790089715900
Název produktu	Softone Candle 5W WW E14 220-240V 1PF
Název objednávaného produktu N	Softone Candle 5W WW E14 220-240V 1PF/12
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	12
Pocet balení v transportním balení	12
EAN produktu	8727900897159
EAN transportního balení	8727900897166
eop_12nc	929689673101
Hmotnost produktu	33.830 gr

Rozměrové výkresy



Mini 5W/8W/12W, E14

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Candle Mini 5W/827 E14 220-240V 50/60Hz	95	38	37.3



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2011, Říjen 21
Změna údajů vyhrazena