

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 3C-EU-34/21-02

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, KOPOS KOLÍN a. s.  
Havlíčková 432  
280 94 Kolín IV  
Česká republika  
IČ: 61672971  
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Kovové elektroinstalační trubky (EN) násuvné s vysokou mechanickou odolností a příslušenství 6216E-6263 (viz příloha)**

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika**

předmět prohlášení: Trubky určené pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí, pro mechanickou ochranu vodičů a kabelů. Při použití trubek společně s vývodkami 4816E - 4863 se snižuje rozsah použití na -5°C až +60 °C. Trubky nejsou určeny k ohýbání.  
 Odolnost proti nárazu: vysoká  
 Odolnost proti ohnutí: tuhé trubky  
 Odolnost proti vnějším vlivům: IP 40  
 Teplota: -45°C až +250°C kód třídění 44561

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

| Předpisy Evropské Unie | Předpisy ČR   | Harmonizované normy  | Související certifikáty a zkušební protokoly  | Jiné technické specifikace                                |
|------------------------|---|--|---|---|
| 2014/35/EU - LVD       | Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění<br><br>NV 118/2016 Sb. v platném znění | ČSN EN 61386-1 ed.2:09 včetně změn (EN 61386-1:08 including amendments)<br>ČSN EN 61386-21:04+A11:11 včetně změn (EN 61386-21:04 including amendments) | zkušební protokol č. 910745-01/01 ze dne 28.3.2019<br><br>Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika |   |
|                        |   | ČSN EN 62262:97 včetně změn (EN 62262:97 including amendments)   | zkušební protokol č. 501073-01/01 ze dne 31.3.2015<br><br>Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika | IK kód: IK10  |
| 1907/2006 - REACH      |   |  |   | Bezpečnostní a/nebo materiálové listy použitých materiálů |

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE



KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432  
CZ – 280 94 Kolín IV

---

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

Místo vydání: Kolín

Datum vydání: 2.2.2021

vz:

Ing. Jana Dejmková

představitel vedení QMS, EMS a BOZP

**KOPOS KOLÍN a.s.**  
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI



KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432  
CZ – 280 94 Kolín IV

Příloha č. 1 k EU prohlášení o shodě č. 3C-EU-34/21-02

**Kovové elektroinstalační trubky (EN) násuvné s vysokou mechanickou odolností a příslušenství**

teplota: -45°C až +250°C

| Typ<br>ZN, ZNM, N, - | Příslušenství |        |           |
|----------------------|---------------|--------|-----------|
|                      | Kolena        | Spojky | Přichytky |
| 6216E                | 6316E         | 316E/2 | 5216E PC  |
| 6220                 | 6320          | 320/2  | 5220 PC   |
| 6225                 | 6325          | 325/2  | 5225 PC   |
| 6232                 | 6332          | 332/2  | 5232 PC   |
| 6240                 | 6340          | 340/2  | 5240 PC   |
| 6250                 | 6350          | 350/2  | 5250 PC   |
| 6263                 | 6363          | 363/2  | 5263 PC   |

**Hliníkové elektroinstalační trubky (EN) násuvné s vysokou mechanickou odolností a příslušenství**

teplota: -45°C až +250°C

| Typ<br>AL | Příslušenství |        |           |
|-----------|---------------|--------|-----------|
|           | Kolena        | Spojky | Přichytky |
| 6216E     | 6316E         | 316E/2 | 5216E PC  |
| 6220      | 6320          | 320/2  | 5220 PC   |
| 6225      | 6325          | 325/2  | 5225 PC   |
| 6232      | 6332          | 332/2  | 5232 PC   |
| 6240      | 6340          | 340/2  | 5240 PC   |
| 6250      | 6350          | 350/2  | 5250 PC   |
| 6263      | 6363          | 363/2  | 5263 PC   |

**Kovové elektroinstalační trubky (EN) násuvné s vysokou mechanickou odolností a příslušenství - nerez**

teplota: -45°C až +250°C

| Typ<br>INOX | Příslušenství |        |           |
|-------------|---------------|--------|-----------|
|             | Kolena        | Spojky | Přichytky |
| 6216E       | 6316E         | 316E/2 | 5216E PC  |
| 6220        | 6320          | 320/2  | 5220 PC   |
| 6225        | 6325          | 325/2  | 5225 PC   |
| 6232        | 6332          | 332/2  | 5232 PC   |
| 6240        | 6340          | 340/2  | 5240 PC   |

V2:   
KOPOS KOLÍN a.s.  
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI