



Všeobecné informace

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Číslo výrobku | 93875 |
| Typ | Stojací svítidlo |
| Výrobní segment | Svítidla do vnitřních prostor |
| Téma | ostatní / nelze přiřadit |

Rozměry

| | |
|------------------------|---------------|
| Výška výrobku (v mm) | 1800 |
| Délka výrobku (v mm) | 360 |
| Čistá hmotnost (v kg) | 6.27 Kilogram |
| Průměr základny (v mm) | 250 |

Materiál & barva

| | |
|------------------------|-------------|
| Materiál těla | ocel |
| Barva těla | chrom |
| Materiál skla/stínidla | sklo, plast |
| Barva skla/stínidla | bílá, matná |

Funkcionalita

| | |
|--------------|------------------------------|
| Typ vypínače | otočný potenciometr +zap/vyp |
| Funkce | LED výměnná |
| Baterie | Ne |

Technické informace

| | |
|-----------------|------------------|
| Stupeň ochrany | IP20 |
| Třída ochrany | 2 |
| Síťové napětí | 220-240V,50/60Hz |
| Provozní napětí | 12V |
| Stmívatelný | Yes |
| max. příkon (1) | 20W |
| max. příkon (2) | 2,5W |
| max. příkon (3) | 2,5W |
| Napětí | 220-240V |
| U ven | 24V |
| I ven | 1250mA |
| Hz | 100Hz |

Světelný zdroj 1

| | |
|--|------------|
| Barva světla celkem | WARM WHITE |
| Jmenovitá životnost (v h) | 25000 |
| Spínací cykly | 15000 |
| Jmenovitý (dimenzační) výkon svítidel (přesnost 0,1 W) | 19,1 |
| Tolerance barev (LED, SDCM) | <6 |





Světelný zdroj 2

| | |
|--|---|
| Typ zásuvky (2) | LED |
| Typ svět. zdroje (2) | LED |
| Vč. světelného zdroje (2) | Včetně |
| Kelvin celkem | 3000K |
| Barva světla celkem | WARM WHITE;WARM WHITE;WARM WHI |
| Stmívatelný | Yes |
| Info changeability light source/driver | LED + ovladač může být vyměněn elektrikářem |

Světelný zdroj 3

| | |
|--|---|
| Typ zásuvky (3) | LED |
| Typ svět. zdroje (3) | LED |
| Vč. světelného zdroje (3) | Včetně |
| Kelvin celkem | 3000K |
| Barva světla celkem | WARM WHITE;WARM WHITE;WARM WHI |
| Třída energetické účinnosti | F |
| Stmívatelný | Yes |
| Info changeability light source/driver | LED + ovladač může být vyměněn elektrikářem |

93875 BAYA LED

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---|---|---|---|
| LED | warm WHITE | LED | warm WHITE | LED | warm WHITE |  |  |  |  |
| 20W | 1950lm | 2.5W | 240lm | 2.5W | 250lm | | | | |
| | m | | | | | | | | |

