



Všeobecné informace

Číslo výrobku	93876
Typ	Stojací svítidlo
Výrobní segment	Svítidla do vnitřních prostor
Téma	ostatní / nelze přiřadit

Rozměry

Výška výrobku (v mm)	1800
Délka výrobku (v mm)	360
Čistá hmotnost (v kg)	6.25 Kilogram
Průměr základny (v mm)	250

Materiál & barva

Materiál těla	ocel
Barva těla	bronzová patina, černá
Materiál skla/stínidla	sklo, plast
Barva skla/stínidla	bílá, matná

Funkcionalita

Typ vypínače	otočný potenciometr +zap/vyp
Funkce	LED výměnná
Baterie	Ne

Technické informace

Stupeň ochrany	IP20
Třída ochrany	2
Síťové napětí	220-240V,50/60Hz
Provozní napětí	12V
Stmívatelný	Yes
max. příkon (1)	20W
max. příkon (2)	2,5W
max. příkon (3)	2,5W
Napětí	220-240V
U ven	24V
I ven	1250mA
Hz	100Hz

Světelný zdroj 1

Barva světla celkem	WARM WHITE
Jmenovitá životnost (v h)	25000
Spínací cykly	15000
Jmenovitý (dimenzační) výkon svítidly (přesnost 0,1 W)	19,1
Tolerance barev (LED, SDCM)	<6

Světelný zdroj 2

Typ zásuvky (2)	LED
Typ svět. zdroje (2)	LED
Vč. světelného zdroje (2)	Včetně
Kelvin celkem	3000K
Barva světla celkem	WARM WHITE;WARM WHITE;WARM WHI
Stmívatelný	Yes
Info changeability light source/driver	LED + ovladač může být vyměněn elektrikářem

Světelný zdroj 3

Typ zásuvky (3)	LED
Typ svět. zdroje (3)	LED
Vč. světelného zdroje (3)	Včetně
Kelvin celkem	3000K
Barva světla celkem	WARM WHITE;WARM WHITE;WARM WHI
Třída energetické účinnosti	F
Stmívatelný	Yes
Info changeability light source/driver	LED + ovladač může být vyměněn elektrikářem

93876

BAYA LED



LED	warm WHITE	LED	warm WHITE	LED	warm WHITE				
20W	1950lm	2.5W	240lm	2.5W	250lm				
	m								

