



Na zavlažování, na zásobení praček či toalet – kvalitní čerpadlo Kärcher BP 3 Home & Garden je vhodné k využití alternativních vodních zdrojů jako užitkové vody (např. dešťové vody z cisteren). Čerpadlo se dle potřeby automaticky zapne a později zase vypne pomocí automatické funkce Start/Stop. Včetně nejvyšší možné ochrany: čerpadlo se automaticky vypne při chodu nasucho a indikátor poruchy se rozsvítí. Výkonné čerpadlo je bezúdržbové a zaujme konstantním tlakem pro optimální zahradní zavlažování. Vestavěný nožní spínač, 2 výstupy pro současný provoz dvou připojených přístrojů, jakož i zvukově izolační gumové nožičky jsou dalšími komfortními atributy přístroje. Sériový předfiltr a vestavěný zpětný ventil zajišťují spolehlivý provoz. Použitím vysoce kvalitních materiálů je zaručena dlouhá životnost. Kärcher k čerpadlům nabízí prodloužení záruční doby na 5 let.



BP 3 Home & Garden

Obj.č. EUI	1.645-353.0	
	4039784697744	
Výkon motoru max.	W	800
Průtok max.	l/h	3300
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	40 / 4
Nasávací výška	m	8
Přívodní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	10,3
Rozměry (D x Š x V)	mm	500 × 235 × 300
Připojovací závit		G1

Vybavení

	1.645-353.0	
	4039784697744	
Optimalizované připojovací hrdlo		■
Připojovací adaptér pro čerpadla se závitem G1		■
Pohodlný nožní spínač		■
Automatika funkce start/stop		■
vč. předfiltru a zpětného ventilu		■
Ochrana před chodem na sucho		■
Velké plnicí hrdlo		■
Ergonomické držadlo		■

■ Obsaženo v objemu dodávky. * Porovnáno s víceúčelovými vysavači Kärcher 2013

BP 3 Home & Garden 1.645-353.0



		Objednáací číslo								
Adaptéry / Přípojky										
Přípojovací adaptér pro čerpadlo G1	1	6.997-473.0							S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.	■
Přípojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1	2	6.997-474.0							S pomocí tohoto dvoucestného přípojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody.	■
Přípojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	3	6.997-359.0							Přípojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	□
Přípojovací sada Basic	4	6.997-358.0							Přípojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.	□
Přípojovací sada Premium	5	6.997-340.0								□
Sací hadice										
Sací hadice, metrové zboží, 3/4"	6	6.997-347.0							Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.	□
Sací hadice, metrové zboží, 1"	7	6.997-346.0							Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.	□
Sací hadice	8	6.997-348.0							Kompletní spirálová hadice, odolná podtlaku, připravená k přímému připojení na čerpadla. K prodloužení sací sady nebo k použití se sacím filtrem.	□
Sací sada, 3,5 m	9	6.997-350.0							Kompletní spirálová hadice s přípojnými díly, odolná proti podtlaku se sacím filtrem a zamezovačem zpětného toku. Možné použití jako prodloužení sací hadice.	□
Sací sada, 7 m	10	6.997-349.0								□
Sací sada Plus pro čerpadla, 3,5m	11	6.997-450.0							Kompletní spirálová hadice s přípojnými díly, 3,4", odolná proti podtlaku, sací filtr a zamezovač zpětného toku, připojení pro G1 a univerzální hadicová spojka pro připojení zahradní hadice.	□
Sací hadice pro potrubní vedení	12	6.997-360.0							Vakuu odolné připojení čerpadla na ražené studny nebo potrubní vedení na straně sání. Pro domácí automaty a domácí vodárny.	□
Filtry										
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4"	13	6.997-345.0							Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4" sací hadici - metrové zboží.	□
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1"	14	6.997-342.0								□
Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium	15	6.997-341.0								□
Čerpadlové předfiltry malé, průtok vody do 3000 l/h.	16	6.997-343.0							Čerpadlové předfiltry k ochraně zahradních čerpadel, domácích automatů a vodáren před hrubými částicemi či pískem.	□
Čerpadlové předfiltry velké, průtok vody do 6000 l/h.	17	6.997-344.0								□
Ostatní										
Hadice pro vyrovnání tlaku	18	6.997-417.0							Hadice pro vyrovnání tlaku slouží jako spojovací hadice mezi domácími automaty popř. domácími vodárnami a potrubními systémy.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □