



Ponorné tlakové čerpadlo BP 6 Deep Well je svým 30 m dlouhým připojovacím kabelem předurčeno k čerpání vody z hlubších studní. Ať už zavlažování zahrady nebo zásobování domácnosti užitkovou vodou ve spojení s tlakovým spínačem – s podzemní vodou z vlastní studny lze v domácnosti a na zahradě ušetřit obrovské množství drahocenné pitné vody. Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli jsou velmi robustní. Vestavěný předfiltr jakož i distanční nožka chrání spolehlivě přítok vody v čerpadle během a po instalaci před znečištěním. Přiložené 30 m dlouhé lano lze snadno připevnit na čerpadlo, což umožní jeho bezpečné spuštění do studnové šachty. Samostatný spínač/vypínač na konci kabelu zabezpečuje pohodlnou a bezpečnou obsluhu čerpadla. V balení je připojovací sada k připojení hadic, která umožňuje snadné napojení hadic o průměru 3/4" a 1" k čerpadlu, včetně vestavěného zpětného ventilu.



BP 6 Deep Well

Obj.č. EUI		1.645-422.0
		4039784873315
Výkon motoru max.	W	1000
Průtok max.	l/h	5000
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	55 / 5,5
Ponorná hloubka max.	m	27
Přívodní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	13,7
Rozměry (D x Š x V)	mm	99 × 99 × 717
Připojovací závit		G1

Vybavení

		1.645-422.0
		4039784873315
Integrovaný zpětný ventil		■
Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitěm z ušlechtilé oceli		■
Připojovací díl k hadici v 1", 3/4" s hadicovou objímkou		■
Integrovaný zpětný ventil		■
Distanční nožka jako podpora instalace		■
vč. upevňovacího lana v délce 30 m		■
Vestavěný předfiltr		■
Možnost upevnění lana		■

■ Obsaženo v objemu dodávky. * Porovnáno s víceúčelovými vysavači Kärcher 2013

BP 6 Deep Well 1.645-422.0



		Objednáací číslo						
Adaptéry / Připojky								
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	1	6.997-359.0						Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny). ■
Připojovací adaptér pro čerpadlo G1	2	6.997-473.0						S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody. ■
Připojovací sada Basic	3	6.997-358.0						Připojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla. □
Připojovací sada Premium	4	6.997-340.0						□
Připojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1	5	6.997-474.0						S pomocí tohoto dvoucestného připojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody. □
Ostatní								
Plovákový spínač	6	6.997-356.0						Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody. □
Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	7	6.997-546.0						Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdně, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne. □
Elektronický tlakový spínač včetně pojistky proti chodu na sucho *Typ E (CEE7/5)	8	6.997-549.0						Elektronický tlakový spínač automaticky čerpadlo vypne, když potřebuje vodu, a potom opět zapne. Pojistka proti chodu na prázdně chrání čerpadlo před poškozením a sama čerpadlo vypne, když běží na prázdně, bez vody. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □