


LEGEND



Hranaté, nadčasové, vestavné nástěnné svítidlo. Účinné, flexibilní a odolné, v klasických proporcích.

Struktura svítidla


- Dostupné s vyměnitelnými hliníkovými nebo nerezovými rámy z oceli třídy 316
- Kryt z litého hliníku
- Ošetřeno před práškováním pro zajištění vysoké odolnosti vůči korozi
- Dvě průchodky pro smyčkování
- Upínací prvky z nerezové oceli třídy 304 s pozinkováním (ZFC)
- Odolné silikonové těsnění
- Tvrzené matné sklo nebo opálový UV-stabilizovaný polykarbonátový difuzor
- Integrovaný driver




Vlastnost



Světelný symbol



Barvy produktu



Zvláštní provedení na vyžádání



Rezervujeme si právo na technické a designové změny

00:47, 06-11-2021

<https://www.ligman.com/cs/legend-zapustna-svitidla-le-re3/>

Evropa
LIGMAN EUROPE s.r.o.
VGP Park Ústí nad Labem
P 2 120
40317, Přestanov
Czech Republic
+420 477 071 500
sales.cz@ligman.com

APAC
LIGMAN Lighting Co.,Ltd.
17/2 Moo4 Monthong
Bangnampreaw
24150, Chachoengsao
Thailand
+66 2 108 6700
info@ligman.com

LEGEND


Technické informace

	Číslo modelu	Zdroj světla	Příkon	Lumen	Optika	CCT / CRI	Typy stmívání	Hmotnost
With recessing box - Aluminium frame - IK03								
LEGEND 1	LE-40721-A	3 COB	11 W	389 - 399 lm	G [115°x180°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	2.3 kg
With recessing box - Aluminium frame - IK04								
LEGEND 1	LE-40591-A	3 COB	11 W	389 - 420 lm	G [96°x108°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	1.4 kg
LEGEND 4	LE-40621-A	3 COB	11 W	320 - 345 lm	G [104°x110°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	1.6 kg
With recessing box - Aluminium frame - IK07								
LEGEND 2	LE-40601-A	3 COB	11 W	68 - 74 lm	G [65°x160°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	1.6 kg
LEGEND 3	LE-40611-A	3 COB	11 W	117 - 126 lm	G [86°x108°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	1.4 kg
LEGEND 9	LE-40671-A	3 COB	11 W	106 - 114 lm	G [92°x54°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	1.6 kg
LEGEND 2	LE-40722-A	3 COB	11 W	56 - 60 lm	G [63°x113°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	2.4 kg
With recessing box - Stainless frame - IK03								
LEGEND 1	LE-40721-S	3 COB	11 W	375 - 405 lm	G [115°x180°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	2.5 kg
With recessing box - Stainless frame - IK04								
LEGEND 1	LE-40591-S	3 COB	11 W	389 - 420 lm	G [96°x108°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	1.7 kg
With recessing box - Stainless frame - IK07								
LEGEND 2	LE-40601-S	3 COB	11 W	144 - 155 lm	G [65°x160°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	1.9 kg
LEGEND 3	LE-40611-S	3 COB	11 W	266 - 287 lm	G [86°x108°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	1.9 kg
LEGEND 2	LE-40722-S	3 COB	11 W	95 - 103 lm	G [63°x113°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	2.7 kg



LEGEND

LEGEND


LEGEND 1





LE-40591



Recessing box




LE-40721





Recessing box

LEGEND 2





LE-40601



Recessing box






LE-40722






Recessing box

LEGEND 3





Recessing box

LEGEND 4



Recessing box

LEGEND 9



Recessing box