


List technických údajů

Třímen

Výr. č. 6015689



Třímen pro umístění mřížových žlabů na podlahu nebo na stěnu.




St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	6015689
Typ	DBLG 20 400 FS
Označení 1	Distanční třímen
Označení 2	pro mřížový žlab
Rozměr	B400mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	20,00 kus
Hmotnost	46,70 kg/100 ks

Technické údaje



Výška	20,00 mm
Rozměr B	406,00 mm
Rozměr L	470,00 mm
Provedení	Nástěnný a stropní držák - trapézový profil
Upevnění žlabů	Přidržovací výstupek
Vhodné pro kabelový žlab	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro kabelový žebřík	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro mřížový žlab	<input checked="" type="checkbox"/>

List technických údajů

Třmen

Výr. č. 6015689



Technické
údaje

Dov. zatížení:

List technických údajů

Třmen

Výr. č. 6015689



Technické
údaje

Dov. zatížení: