

DATOVÝ LIST PRODUKTU

UVC T8 75 W G13

UVC T8 LAMPS | Ultrafialové germicidní lampy



Oblasti použití

- Čištění vzduchu
- Čištění vody
- Povrchová sterilizace

Výhody výrobku

- Účinná a ekologická dezinfekce bez chemických přípravků
- Nízký obsah rtuti
- Bez obsahu ozónu
- Dlouhá životnost (10 800 h) díky speciálnímu povlaku

Vlastnosti výrobku

- Vysoké UV-C záření při 254 nm

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	75 W
Jmenovité napětí	110 V
Jmenovitý proud	840 mA
Provozní frekvence	50...60 Hz
Síťová frekvence	50...60 Hz

Fotometrická data

Vyzařovaný výkon 200...280 nm (UVC)	26,7 W
-------------------------------------	--------

Technické údaje světla

Doba startu	30.0 s
-------------	--------

ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	1213.60 mm
Délka	1213.60 mm
Délka s patičí bez konektorů	1198.20 mm
Vnější baňka [PICOS]	T26
Průměr	2550 mm
Průměr trubice	25,5 mm
Váha výrobku	18000 g

TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	+10...+50 °C
-----------------------	--------------

Životnost

Jmenovitá životnost	10800 h
---------------------	---------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G13
Obsah rtuti	3.0 mg

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Provozní poloha hořáku	Jakýkoli

CERTIFIKACE A NORMY

Spotřeba energie	75.00 kWh/1000h
Standardy	CE

Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778

RG3

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky

UVC T8 75W G13

Bezpečnostní informace

- Světelný zdroj vyzařuje ultrafialové světlo. Oči a pokožka by neměly být vystaveny přímému nebo odraženému ultrafialovému světlu z důvodu rizika vážného zranění. Tento světelný zdroj je zařazen do skupiny nebezpečí 3 dle ANSI/IESNARP-27.3-96. Chraňte oči a kůži pomocí oblečení, rukavic, neprůhledných materiálů a běžného okenního skla. Tento světelný zdroj by neměl být používán v aplikacích všeobecného osvětlování.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075502703	Sleeves 1	1,210 mm x 28 mm x 27 mm	200.00 g	0.91 dm ³
4058075502710	Shipping box 25	1,235 mm x 151 mm x 149 mm	5495.00 g	27.79 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.