

# DATOVÝ LIST PRODUKTU LEDSTIXX 6500 K

LEDstixx® | Pomocníci



---

## Oblasti použití

- Příborníky
- Aranžování květin
- Praktický přilnavý povrch nebo vrtací otvory
- Horizontální nebo vertikální zarovnání na stěnách nebo objektech

---

## Výhody výrobku

- Velmi kompaktní LED svítidlo

---

## Vlastnosti výrobku

- Moderní svítidlo
- Vysoce kvalitní hliníkové pouzdro



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,60 W
Jmenovité napětí	4,5 V
Síťová frekvence	0 Hz
Jmenovitý proud	120,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Třída ochrany	III
Provozování	Battery


## Fotometrická data

Světelný tok	25 lm
Světelná účinnost	42 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylna sladění barev	≤6 sdc
Vyzařovací úhel	90 °


## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	222.00 mm
Šířka	16.20 mm
Výška	22.00 mm
Váha výrobku	94,00 g





Product line drawing with numbers



Product line drawing with numbers

## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Stříbrný
Barva těla svítidla	Stříbrný
Výrobní materiál	Aluminum
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+60 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+50 °C
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Indoor/Indoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	10000 h
Počet spínacích cyklů	100000

## CERTIFIKACE A NORMY



Standardy

CE / UKCA

## KE STAŽENÍ

## KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075227866	Roll 1	72 mm x 72 mm x 280 mm	171.00 g	1.45 dm <sup>3</sup>
4058075227873	Shipping box 6	230 mm x 160 mm x 283 mm	1297.00 g	10.41 dm <sup>3</sup>
4058075227880	Shipping box 24	537 mm x 337 mm x 283 mm	6128.00 g	51.21 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

