

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LUMIstixx

LUMIstixx® | Pomocníci



---

### Oblasti použití

- Příborníky
- Aranžování květin
- Praktický přilnavý povrch nebo vrtací otvory
- Horizontální nebo vertikální zarovnání na stěnách nebo objektech

---

### Výhody výrobku

- Velmi kompaktní LED svítidlo

---

### Vlastnosti výrobku

- Moderní svítidlo



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	0,60 W
Jmenovité napětí	4,5 V
Síťová frekvence	0 Hz
Jmenovitý proud	120,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

## Fotometrická data

Světelný tok	25 lm
Světelná účinnost	41 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc <sub>m</sub>
Vyzařovací úhel	120 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	222.00 mm
Šířka	16.20 mm
Výška	21.00 mm
Váha výrobku	70,00 g



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Obsah rtuti	0.0 mg
-------------	--------

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+60 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+50 °C
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Nastavitelný	Ano
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano


## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	10000 h
Počet spínacích cyklů	100000

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
-----------	-----------

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075227897	Blister 1	23 mm x 140 mm x 400 mm	110.00 g	1.29 dm <sup>3</sup>
4058075227903	Shipping box 6	413 mm x 161 mm x 158 mm	824.00 g	10.51 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.