

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LUNETTA Hall Sensor White

LUNETTA® Hall Sensor | Noční světlo do zásuvky se senzorem pohybu



---

### Oblasti použití

- Ložnice
- Dětské pokoje
- Vchody / haly
- Pouze pro použití v interiérech

---

### Výhody výrobku

- Požadavek podle osvětlení a úspory energie díky čidlům pohybu a denního světla
- Plug and play díky EU zástrčce
- Úspora energie díky LED technologii

---

### Vlastnosti výrobku

- Integrované světelné a pohybové čidlo



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	0,70 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	30,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

## Fotometrická data

Světelný tok	10 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥80
Vyzařovací úhel	110 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	67.00 mm
Šířka	84.00 mm
Výška	73.00 mm
Váha výrobku	60,00 g



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)



Materiál povrchu vyzařující světlo	Plast
Obsah rtuti	0.0 mg

### APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Zásuvka
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

### Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	100000



### SENZOR

Typ snímače	Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)
Detekční úhel senzoru	120 °
Spínání senzorem	10 s...10 min
Rozsah detekce pohybového senzoru	9 m
Práh detekce senzoru denního světla	10...2000 lx

### CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
-----------	----------

### KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert



## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075266780	Blister 1	68 mm x 140 mm x 195 mm	80.00 g	1.86 dm <sup>3</sup>
4058075266797	Shipping box 6	421 mm x 154 mm x 210 mm	671.00 g	13.62 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

