

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## TruSys® PFM ENERGY RAIL 8P 1500 END

TruSys® PERFORMANCE ENERGY RAIL 8 POLE | 8pólová montážní lišta

---

### Oblasti použití

- Průmyslové haly, sklady s vysokými regály, garáže, kovomaty



---

### Výhody výrobku

- Snadná instalace
- Vysoká flexibilita díky dvěma dostupným délkám (1 500 mm, 3 000 mm a 1 500 mm koncová kolejnice)

---

### Vlastnosti výrobku


- Průchozí kabeláž s 8žilovým kabelem
- Dostupné v různých délkách
- Vnitřní elektrické připojení u prvního svítidla, není třeba žádné vnější připojovací jednotky
- Tělo z ocelového plechu
- Koncová kolejnice bez elektrických a mechanických konektorů



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1500 mm
Šířka	70,2 mm
Výška	38,8 mm
Váha výrobku	1630,00 g



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bílá
----------------	------

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-25...+60 °C
Druh ochrany	IP20
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop
Se světelným zdrojem	Ne



## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
-----------	----

## equipment\_accessories

- K dispozici je různé příslušenství

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Tendrová dokumentace

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075354760	Shipping box 1	1,671 mm x 83 mm x 57 mm	1911.00 g	7.91 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.