

DATOVÝ LIST PRODUKTU

TruSys® PFM ENERGY RAIL 8P 3000

TruSys® PERFORMANCE ENERGY RAIL 8 POLE | 8pólová montážní lišta



Oblasti použití

- Průmyslové haly, sklady s vysokými regály, garáže, kovomaty

Výhody výrobku

- Snadná instalace
- Vysoká flexibilita díky dvěma dostupným délkám (1 500 mm, 3 000 mm a 1 500 mm koncová kolejnice)

Vlastnosti výrobku

- Průchozí kabeláž s 8žilovým kabelem
- Dostupné v různých délkách
- Vnitřní elektrické připojení u prvního svítidla, není třeba žádné vnější připojovací jednotky
- Tělo z ocelového plechu
- Koncová kolejnice bez elektrických a mechanických konektorů



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	3150 mm
Šířka	70,2 mm
Výška	38,8 mm
Váha výrobku	3260,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bílá
----------------	------

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-25...+60 °C
Druh ochrany	IP20
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop
Se světelným zdrojem	Ne



CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
-----------	----

equipment_accessories

- K dispozici je různé příslušenství

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Tendrová dokumentace

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075354784	Shipping box 1	3,170 mm x 88 mm x 56 mm	3797.00 g	15.62 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.