

DATOVÝ LIST PRODUKTU

UVC PANEL 600 2X25W WT

UVC PANEL 600 | UVC zapuštěný panel



Oblasti použití

- Kanceláře, konferenční místnosti
- Recepce, vstupní haly, chodby, výtahy
- Hotely
- Prodejny
- Vhodné pro systémy zapuštěných světel do stropů o velikosti mřížky 600 × 600 mm

Výhody výrobku

- Konstantní dezinfekce vzduchu

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	5500 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	243000 mA
Náběhový proud	16.6 A
Doba náběhového proudu T_{h50}	224 μ s
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	21
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	19
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	30
Účinnost λ	> 090
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	I
Provozování	Electronic control gear (ECG)

UV dezinfekce vzduchu

Maximální objemový průtok	60 m ³ /h
Cirkulace vzduchu	60
výkon UV záření	16.4 W
Průměrná dávka záření	57 J/m
Životnost zdroje UV-C	10800 h
Hladina hluku v režimu dezinfekce UV-C	<45 dB
Vhodné do prostoru místnosti až do	25

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	595.00 mm
Šířka	595.00 mm
Výška	86.00 mm
Váha výrobku	520000 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bílá
Barva těla svítidla	Bílá

Výrobní materiál	Steel
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	5.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	+10...+40 °C
Typ zapojení	Bezšroubová svorka
Druh ochrany	IP40
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Recessed
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vybaven/vybaven s	UVC T8 25W/G13 LEDVANCE

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Příkon v udržovaném provozním režimu	55 W
--------------------------------------	------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075634411	Shipping box 1	628 mm x 612 mm x 95 mm	5740.00 g	36.51 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.