

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LC RF REMOTE TW

LC RF REMOTE TW | Dálkový ovladač s vysokofrekvenční technologií



### Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Architektonické osvětlení
- Dynamické světlo jako architektonický prvek ve veřejných prostorách
- Nepřímé osvětlení
- Hotely
- Kanceláře
- Obytné interiéry

### Výhody výrobku

- Změna teploty chromatičnosti pomocí dotykového kolečka
- Stmívání nastavených barev světla
- Ovládání až 4 zón
- Samostatné ovládání od studené bílé po teplou bílou
- Včetně nástěnného držáku, baterie (CR2032) a příslušenství

### Vlastnosti výrobku


- Ruční rádiový vysílač k ovládání modulů Tunable White LED
- Vstupní napětí 3 V - baterie CR2032
- Výstupní signál: 2,4 GHz

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,15 W
Jmenovité napětí	3 V
Proudové zatížení	stejnoseměrný proud (DC)
Síťová frekvence	0 Hz

## ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	107.00 mm
Šířka	58.50 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	58.50 mm
Výška	9.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	9.00 mm
Váha výrobku	60,00 g

## BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
----------------	------

## TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-30...+55 °C
-----------------------	--------------

## SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Ochrana proti přehřátí	Ne
Rozsah snímače	30 m

## CERTIFIKACE A NORMY





Povolení – schválení	CE / EMC / LVD
Standardy	Podle EN 300328 / Podle EN 301489 / Podle EN 60950 / Podle EN 62479

Třída ochrany	III
Druh ochrany	IP20

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-30...+55 °C
----------------------------------	--------------

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Catalogs
	Packaging insert

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075435926	Folding box 1	114 mm x 65 mm x 20 mm	72.00 g	0.15 dm <sup>3</sup>
4058075435933	Shipping box 10	140 mm x 113 mm x 125 mm	690.00 g	1.98 dm <sup>3</sup>
4058075509825	Shipping box 120			

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.