

## DATOVÝ LIST PRODUKTU DALI COUPLER LS HIGHBAY G2

DALI COUPLER LS HIGHBAY G2 | DALI-2 senzor coupler s integrovaným světelným senzorem pro senzor HIGHBAY



### Oblasti použití

- Průmysl
- Výrobní haly
- Sportovní haly
- Logistická centra
- Prostory s vysokými stropy
- Zapojení světelných a pohybových čidel do systémů DALI
- Vhodné pro vnitřní instalace
- Výrobní a montážní prostory
- Společné kanceláře, chodby a skladovací prostory
- Chodby
- Světelné pásy v továrních halách

### Výhody výrobku

- DALI-2 certified
- Adaptable light sensor sensitivity for different mounting height
- Rozšířená konektorová sekce umožňuje síťové smyčkování
- Flexible addressing via DALI-2
- Multiple couplers connectable to the same DALI line

### Vlastnosti výrobku

- Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
- Integrovaný senzor osvětlení
- Adapter for integration of High Bay or Vision Sensor for motion detection
- for sensor features see HF LS LI sensor
- 4p4c-connector for HF LS LI Sensor (Light- and motion detection via radar)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,10 W
Jmenovité napětí	16 V
Síťová frekvence	0 Hz

### ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	139.00 mm
Šířka	118.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	118.00 mm
Výška	37.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	37.00 mm
Váha výrobku	74,00 g

### BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
----------------	------

### TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
-----------------------	--------------

### SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI-2
Maximální instalační výška	13 m
Druh instalace	Pro montáž do stropu
Pracovní rozsah, světelný senzor	20...800 lx

### CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

### equipment\_accessories

- High Bay Sensor for big installation heights
- Vision Sensor for wide detection range

## KE STAŽENÍ

## KE STAŽENÍ



User instruction

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4062172072137	Folding box 1	126 mm x 41 mm x 127 mm	122.00 g	0.66 dm <sup>3</sup>
4062172072144	Shipping box 20	270 mm x 225 mm x 285 mm	2668.00 g	17.31 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.