

DATOVÝ LIST PRODUKTU DALIECO SWARM ADAPTER

DALieco Swarm Adapter | Radio adaptér pro kontrolu DALieco



Oblasti použití

- Kanceláře
- Chodby

Výhody výrobku

- Jednoduchá konfigurace pomocí šroubováku

Vlastnosti výrobku


- 868 MHz rádio adaptér pro bezdrátovou synchronizaci s ovládacími jednotkami DALieco
- Obousměrný přenos pohybových signálů a centrální příkazy zapnutí / vypnutí
- Kódování digitálního rádia až na sedm zón a sedm skupinových adres
- Dosah vysílače: až 50m
- systém certifikace VDE
- Přímé připojení a napájení pomocí ovládací jednotky DALieco

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	4,00 W
Jmenovité napětí	16 V
Síťová frekvence	50/60 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	68,0 mm
Šířka	30.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	30.00 mm
Výška	11.00 mm
Výška (vč. vál. svítidel)	11.00 mm
Váha výrobku	17,00 g

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	0...+50 °C
-----------------------	------------

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Počet řídicích výstupů	1
Druh instalace	Integrace svítidla
Rozsah snímače	50 m

CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	III
Druh ochrany	IP20

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



User instruction



User instruction



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Advertisements



Advertisements

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899955646	Folding box 1			
4052899955653	Shipping box 45	320 mm x 265 mm x 160 mm	1500.00 g	13.57 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.