

## DATOVÝ LIST PRODUKTU POWER SUPPLY PS 30

Power Supply PS 30 | Převodníky



### Oblasti použití

- Wide range of applications

### Výhody výrobku

- Large input voltage range

### Vlastnosti výrobku


- Output voltage: 24 V DC
- Output current: 1.3 A

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	30,00 W
Jmenovité napětí	100...240 V
Síťová frekvence	50/60 Hz

## ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	90.00 mm
Šířka	36.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	36.00 mm
Výška	58.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	58.00 mm
Váha výrobku	120,00 g

## TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+55 °C
-----------------------	--------------

## SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Druh instalace	Montáž pomocí DIN lišty

## CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899553880	Folding box 1	92 mm x 71 mm x 60 mm	138.00 g	0.39 dm <sup>3</sup>

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899553897	Shipping box 200	610 mm x 460 mm x 540 mm	29400.00 g	151.52 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.