


DATOVÝ LIST PRODUKTU LUXeye Sense CM KIT

LUXeye® Sense CM KIT | Systémy řízení osvětlení



Oblasti použití


- Kanceláře
- Konferenční prostory
- Školicí místnosti
- Chodby

Vlastnosti výrobku

- Adaptér pro stropní instalaci

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST



Rozteč montážních otvorů po délce	75,0 mm
Šířka	95,2 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	95,2 mm
Výška	50,0 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	50,0 mm
Průměr	95,0 mm
Váha výrobku	50,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
----------------	------






SCHOPNOSTI

Druh instalace	Pro montáž do stropu
----------------	----------------------

CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
----------------------	----

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	CAD data
	CAD data
	CAD data 2-dim
	CAD data 3-dim

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899988729	BAG 1	200 mm x 300 mm x 1 mm	55.00 g	0.06 dm ³
4052899988736	Shipping box 24	300 mm x 200 mm x 200 mm	1491.00 g	12.00 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.